


بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پتاوالان در بین کودکان سینین کمتر از ۱ سال در بیمارستان بوعلی... ۱





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل  
دانشکده پزشکی  
پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکتری رشتهٔ پزشکی

### عنوان

بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پنتاوالان در  
بین کودکان سینین کمتر از ۱ سال در بیمارستان بوعلی اردبیل در  
**سال ۱۳۹۷**

استاد راهنما:

**دکتر فرزاد احمد آبادی**

استاد مشاور:

**دکتر فرهاد پورفرضی**

نگارش:

**ژیلا کاظمی**

**تابستان ۱۳۹۷**

شماره پایان نامه:

0718

## تشکر و قدردانی

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که جهان را پر از نشانه آفرید برای پی بردن به عظمت خودش و توفیق مطالعه‌ی پدیده‌های علمی را با توجه به درک محدود ما بر ما عنایت فرمود. اکنون که باید آغازی بر یک پایان بنگارم بر خود لازم می‌دانم که از استاد محترم جناب آقای دکتر فرزاد احمد آبادی بخاطر راهنمایی‌های ارزنده شان در راستای انجام این پروژه نهایت تقدير و تشکر را نمایم. در اینجا لازم می‌دانم از زحمات استاد گرامی جناب آقای دکتر فرهاد پورفرضی بخاطر کمک‌های ارزشمند قدردانی نمایم.

## تقدیم

بنام آنکه جان را فکرت آموخت  
خدای را بسی سپاس که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم  
ساخته تا در سایه‌ی درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه‌ی  
آنها شاخ و برگ گیرم واز سایه‌ی وجودشان در راه کسب دین و  
دانش بهره گیرم.

والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی  
است بر بودنم چرا که این دو موجود مقدس پس از پروردگار،  
مايه هستی ام بوده اند، دستم را گرفتند و در این وادی پر فراز و  
نشیب زندگی، چگونه راه رفتن را به من آموختند.

آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند.  
حال این برگ سبزی است تحفه‌ی درویش تقدیم به آستان  
آنان.....

## بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پتاوالان در بین کودکان سنین کمتر از ۱ سال در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال ۱۳۹۷

### چکیده

**سابقه و هدف:** پیشگیری از بیماری‌های عفونی با استفاده از واکسن یکی از موفقیت‌های بسیار بزرگ و با اهمیت تاریخ علم پزشکی است. در برنامه‌ی قبلی واکسیناسیون کشوری کودکان در ایران، یک واکسن سه‌گانه شامل دیفتتری، کزار، و سیاه سرفه، و یک واکسن هپاتیت نوع ب به کودکان تزریق می‌شد ولی در برنامه‌ی جدید واکسیناسیون کشوری تنها یک واکسن به نام واکسن پتاوالان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر که به دلیل انجام نشدن مطالعه‌ای در مورد عوارض واکسیناسیون پتاوالان (علی‌الخصوص تشنج) انجام گرفته است، عبارتست از مقایسه شیوع تشنج بدنبال واکسیناسیون پتاوالان و واکسیناسیون ثلاث در کودکانی که به دنبال واکسیناسیون دچار تشنج شده و متعاقب آن در بیمارستان بوعلی بستری شده‌اند.

**مواد و روش‌ها:** مطالعه به صورت یک مطالعه‌ی توصیفی تحقیق در سیستم سلامت (HSR) در اردبیل انجام گرفت. بدین منظور با مراجعه به بایگانی بیمارستان بوعلی اردبیل، تعداد کل کودکان سنین زیر ۱ سالی که از مورخه ۹۴/۷/۱ تا ۹۶/۷/۱ و از مورخه ۹۰/۷/۱ تا ۹۲/۷/۱ که به علت تشنج بستری شده بودند استخراج شد. اطلاعات مورد نیاز برای هر کودک از طریق پرسشنامه‌ای شامل جنس، سن در زمان تزریق واکسن، تعداد دفعات تشنج در ۷۲ ساعت، مدت تشنج در هر بار، نوع تشنج، وجود تب همراه تشنج، سابقه فامیلی تشنج و سابقه تشنج قبل از تزریق واکسن با بررسی پرونده بیمارستانی و در صورت نیاز از طریق تماس با والدین جمع شد و با نرم افزار SPSS v24 تحلیل شد.

**یافته‌ها:** از ۲۰ مورد گزارش تشنج به دنبال تزریق واکسن، ۳ مورد به دنبال تزریق واکسن ثلاث و ۱۷ مورد به دنبال تزریق واکسن پتاوالان بود که میانگین سنی گروه پتاوالان  $3.47 \pm 2.1$  ماه داشتند و گروه ۳ نفره‌ای که واکسن ثلاث دریافت کرده میانگین سنی  $2.0 \pm 0.00$  ماه داشتند از بیماران مورد مطالعه در گروه ثلاث ۲ کودک پسر(66٪) و یک کودک دختر(33٪) و در گروه پتاوالان ۱۲ کودک پسر(70٪) و ۵ کودک دختر (30٪) وجود داشت.

**نتیجه گیری:** نتیجه حاصل این شد که تفاوت معنی داری بین فراوانی تشنج و استفاده از واکسن پتاوالان و ثلاث وجود دارد و همچنین رابطه معنی داری بین طول مدت تشنج و سن بروز تشنج با نوع واکسن تزریق شده مشاهده شد.

**پیشنهاد:** انجام مطالعه مجدد با جامعه آماری بزرگ‌تر و متفاوت، بررسی صحت رعایت زنجیره سرما، بررسی نحوه تولید و شرکت تولید کننده

**کلمات کلیدی:** تشنج، واکسیناسیون ثلاث، واکسیناسیون پتاوالان

## فهرست مطالب

vor! Bookmark not defined.	فصل اول : طرح تحقیق
vor! Bookmark not defined.	۱-۱- مقدمه
vor! Bookmark not defined.	۱-۲- بیان مساله
vor! Bookmark not defined.	۱-۳- تعریف واژه ها
vor! Bookmark not defined.	۱-۴- اهداف
vor! Bookmark not defined.	۱-۴-۱- هدف کلی مطالعه
vor! Bookmark not defined.	۱-۴-۲- اهداف اختصاصی
vor! Bookmark not defined.	۱-۴-۳- سوالات /فرضیات
vor! Bookmark not defined.	فصل دوم : پیشینه تحقیق
vor! Bookmark not defined.	۲-۱- مبانی نظری
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۱- تشنج
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۲- تشنج های ناشی از تب
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۳- واکسن سه گانه یا ثالث دیفتری و کراز و سیاه سرفه
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۴- عوارض جانبی واکسن سه گانه
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۵- واکسن پتاوالان
vor! Bookmark not defined.	۲-۱-۶- عوارض واکسن پتاوالان
vor! Bookmark not defined.	۲-۲- بررسی متون
vor! Bookmark not defined.	فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق
vor! Bookmark not defined.	۳-۱- نوع مطالعه
vor! Bookmark not defined.	معیارهای ورورد به مطالعه:
vor! Bookmark not defined.	معیارهای خروج از مطالعه
vor! Bookmark not defined.	۳-۲- روش نمونه گیری
vor! Bookmark not defined.	۳-۳- روش گرد آوری اطلاعات
vor! Bookmark not defined.	۳-۴- ملاحظات اخلاقی
vor! Bookmark not defined.	۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها

ror! Bookmark not defined.	3-6- جدول متغیر ها
ror! Bookmark not defined.	فصل چهارم : نتایج
ror! Bookmark not defined.	4-1- نتایج
ark not defined.	4-1- فراوانی تشنج ناشی از واکسن در بین کودکانی که با تشنج در بیمارستان بوعلی بستری شده اند.
ror! Bookmark not defined.	4-2- تعداد تشنج های ناشی از تزریق واکسن در سطح استان
ror! Bookmark not defined.	4-3- سن بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-4- جنس بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-5- نوع تشنج بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-6- مدت تشنج بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-7- تعداد تشنج بیماران در 24 ساعت
ror! Bookmark not defined.	4-8- سابقه فامیلی تشنج در بیماران
ror! Bookmark not defined.	4-9- سابقه تشنج در بیمار
ror! Bookmark not defined.	4-10- فراوانی عوارض ناشی از تزریق واکسن ثلاث و پتاوالان در سطح استان
ror! Bookmark not defined.	فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
ror! Bookmark not defined.	5-1- بحث
ror! Bookmark not defined.	5-2- نتیجه گیری
ror! Bookmark not defined.	5-3- محدودیت ها
ror! Bookmark not defined.	5-4- پیشنهادات
ror! Bookmark not defined.	منابع
ror! Bookmark not defined.	پیوست ها
ror! Bookmark not defined.	پیوست 1

## فهرست جداول

- جدول ۱-۱-۴ فراوانی تشنج ناشی از واکسن در بین کودکانی که با تشنج در بیمارستان بوعلی.....۲۴.....۲۴
- جدول ۱-۲-۴ تعداد تشنج های ناشی از تزریق واکسن در سطح استان.....۲۵.....۲۵
- جدول ۱-۳-۴ سن بیماران.....۲۶.....۲۶
- جدول ۱-۴-۴ فراوانی جنسی بیماران.....۲۷.....۲۷
- جدول ۱-۵-۴ نوع تشنج بیماران.....۲۸.....۲۸
- جدول ۱-۶-۴ مدت تشنج بیماران.....۲۹.....۲۹
- جدول ۱-۷-۴ تعداد تشنج بیماران در ۷۲ ساعت.....۳۰.....۳۰
- جدول ۱-۸-۴ سابقه فامیلی تشنج در بیماران.....۳۱.....۳۱
- جدول ۱-۹-۴ سابقه تشنج در بیمار.....۳۲.....۳۲
- جدول ۱-۱۰-۴ فراوانی عوارض ناشی از تزریق واکسن ثلاث و پتاوالان در سطح استان.....۳۴.....۳۴

## فهرست علایم اختصاری

**EEG:** Electroencephalography

**MMRV:** Measles, mumps, rubella, varicella