


بسم الله

الرحمن الرحيم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترا حرفه‌ای در رشته پزشکی

عنوان:

بررسی اتیولوژی و روند درمانی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل طی سالهای ۹۶-۹۷

اساتید راهنمای:

دکتر قاسم فتاح زاده

دکتر سعید صادقیه اهری

اساتید مشاور:

دکتر وحید عباسی

دکتر ابوالفضل عطالو

نگارش:

عرفان چشمی

پاییز ۹۷

شماره پایان نامه

0691

تقدیم

به پدر و مادر عزیزم که در طول زندگی و تحصیلم
همواره پشتیبانم بودند.

به برادرم کیهان که همیشه همچون کوهی در تمام
مسیر تکیه گاهم بود

با تشکر

از اساتید بزرگوارم که راهنمای ها و مشاوره هایشان
چراغم راهم شد.

بررسی اتیولوژی و روند درمانی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل طی سالهای ۹۶-۹۷

چکیده

سابقه و هدف: تشنج، یکی از وضعیت‌های نورولوژیک حائز اهمیت شایع به شمار می‌آید. به دست آوردن داده‌های مربوط به اتیولوژی، تشخیص، روند درمانی، و پیامد تشنج‌های اول برای توسعه و بهبود خدمات ارائه شده به این بیماران لازم و ضروری است از این رو مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اتیولوژی و روند درمانی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی - درمانی علوی اردبیل گرفت.

مواد و روش‌ها: همه‌ی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی - درمانی علوی اردبیل طی سالهای ۹۶-۹۷ به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. در گام اول، براساس اهداف مطالعه جدول جمع اوری اطلاعات در قالب فرم جمع اوری داده تدوین و در گام دوم ، اطلاعات مورد نیاز برای هر بیمار شامل سن، جنس، نوع تشنج، استاتوس بودن تشنج، یافته‌های غیر طبیعی در تصویربرداری عصبی، یافته‌های غیر طبیعی در نوار مغزی، نوع درمان اولیه ، اختلالات آزمایشگاهی، نوع درمان نگهدارنده، و سابقه خانوادگی تشنج از طریق مطالعه‌ی پرونده بیماران، پرسش از پزشک معالج، و پرسش از خود بیمار جمع آوری و اطلاعات تماس با بیماران اخذ شد. در مرحله‌ی بعد که پس از ترخیص بیمار از بیمارستان بود، هر بیمار به مدت 2 ماه تحت پیگیری (با فواصل 1 ماهه) قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز شامل عود تشنج، عوارض مصرف داروهای ضد صرع، و نحوه مصرف دارو برای هر بیمار جمع آوری شدند. پس از اتمام نمونه‌گیری و جمع آوری داده‌ها، اطلاعات بیماران با توجه به اهداف مطالعه در محیط نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مطالعه‌ی حاضر $42/9 \pm 30-17$ سال بود و اکثر بیماران در گروه سنی 39-42 سال قرار داشتند. در مطالعه‌ی حاضر از کل 49 بیمار تعداد 26 بیمار مرد (53/06٪) و مابقی زن بودند. 8/95٪ از افراد فاقد هرگونه سابقه خانوادگی تشنج بودند. بیشترین علت تشنج در هر دو جنس مشکلات عروقی بود. بیشترین شیوع در هر دو جنس تشنج فوکال بود و 2 مورد تشنج استاتوس وجود داشت. بیشتر MRI ها (53/2٪) فاقد یافته خاصی بودند و نرمال گزارش شدند، بیشترین یافته در MRI هم تغییرات ایسکمیک بود. 29 مورد(57٪) از نوارهای مغزی نرمال و فاقد یافته غیر طبیعی بودند. شایع‌ترین اختلال آزمایشگاهی با تعداد 21 بیمار(42/7٪) هپیوکلسمی بود. بیشترین درمان دریافتی در بیماران طی اولین تشنج دیازپام به همراه دپاکین بود. بیشترین درمان نگهدارنده مورد استفاده دپاکین بود. بیشترین عارضه دارو ها شامل تهوع و خستگی بود و ارتباط آماری معناداری بین عود مجدد تشنج و مصرف نا منظم یا قطع دارو وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه عود تشنج در بیمارانی که اولین تشنج را داشته اند با قطع دارو به مقدار بیشتری دیده میشود و بروز عوارض دارویی در بیماران ممکن است با عدم مصرف دارو همراه باشد. توصیه میشود هنگام ترخیص از بیمارستان عوارض دارویی و اهمیت پیوستگی به رژیم درمانی برای بیماران توسط پزشک توضیح داده شود و این بیماران تحت پیگیری های دائم از نظر مصرف دارو قرار بگیرند.

کلمات کلیدی: اولین تشنج، اتیولوژی، روند درمانی، اردبیل

فهرست مطالب

8	فصل اول: طرح تحقیق
Error! Bookmark not defined.....	1-1 مقدمه و بیان مسئله.....
Error! Bookmark not defined.....	1-2 تعریف واژه ها.....
Error! Bookmark not defined.....	1-3 اهداف پژوهش
Error! Bookmark not defined.....	1-3-1 هدف کلی
Error! Bookmark not defined.....	1-3-2 اهداف اختصاصی
Error! Bookmark not defined.....	1-3-3 اهداف کاربردی
Error! Bookmark not defined.....	1-3-4 فرضیات یا سؤالات تحقیق.....
فصل دوم: بررسی متون	
Error! Bookmark not defined.....	2-1 مبانی نظری.....
Error! Bookmark not defined.....	2-1-1 تشنج
Error! Bookmark not defined.....	2-1-2 تشنج های پارشیل
Error! Bookmark not defined.....	2-1-3 تشنج پارشیل ساده
Error! Bookmark not defined.....	2-1-4 تشنج پارشیل کامپلکس
Error! Bookmark not defined.....	2-1-5 تشنجات جنرالیزه شده ثانویه
Error! Bookmark not defined.....	2-1-6 تشنجات حرکتی ژنرالیزه
Error! Bookmark not defined.....	2-1-7 صرع های ژنرالیزه خوش خیم
Error! Bookmark not defined.....	2-1-8 صرع ژنرالیزه شدید
Error! Bookmark not defined.....	2-1-9 تشنج ابسنس
Error! Bookmark not defined.....	2-1-10 تشنج ابسنس آتیپیک
Error! Bookmark not defined.....	2-1-11 تشنج ابسنس جوانان
Error! Bookmark not defined.....	2-2 مطالعات مشابه

Error! Bookmark not defined.	فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق.....
Error! Bookmark not defined.	3-1 نوع مطالعه.....
Error! Bookmark not defined.	3-2 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.....
Error! Bookmark not defined.	3-3 روش تجزیه و تحلیل آماری
Error! Bookmark not defined.	3-4 معیارهای ورود
Error! Bookmark not defined.	3-5 معیارهای خروج
Error! Bookmark not defined.	3-6 ملاحظات اخلاقی
Error! Bookmark not defined.	3-7 جدول متغیرهای مطالعه
Error! Bookmark not defined.	فصل چهارم : نتایج.....
Error! Bookmark not defined.	4-1 نتایج
Error! Bookmark not defined.	فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.....
Error! Bookmark not defined.	5-1 بحث
Error! Bookmark not defined.	5-2 نتیجه گیری.....
Error! Bookmark not defined.	5-3 پیشنهادات
Error! Bookmark not defined.	5-4 محدودیتهای مطالعه
44	منابع

فهرست جداول

صفحه	عنوان
28	جدول 1-4 میانگین و انحراف معیار سن مراجعان به تفکیک سن
29	جدول 2-4 فراوانی و درصد سابقه خانوادگی تشنج
30	جدول 3-4 فروانی و درصد نوع تشنج به تفکیک جنس
31	جدول 4-4 فراوانی و درصد یافته های MRI
32	جدول 5-4 فراوانی و درصد یافته های EEG
33	جدول 6-4 فراوانی اختلالات آزمایشگاهی
34	جدول 7-4 فراوانی و درصد نوع درمان اولیه
35	جدول 8-4 فراوانی و درصد نوع درمان نگهدارنده
36	جدول 9-4 فراوانی نحوه مصرف دارو و عود تشنج و ارتباط آن با هم

فهرست نمودارها

صفحه

عنوان

27	نمودار 1-4 فراوانی گروههای سنی مختلف
28	نمودار 2-4 درصد جنسیت بیماران مطالعه‌ی حاضر
29	نمودار 3-4 فراوانی علل تشنج به تفکیک سن
36	نمودار 4-4 فراوانی عوارض دارویی دربیماران