



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

عنوان:

**تأثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر فعالیت
متالوپروتئینازهای ماتریکسی 2 و 9 بدنیال ورزش
درمانده ساز در مردان ورزشکار**

اساتید راهنما:

دکتر علی نعمتی

دکتر عباس نقی زاده باقی

اساتید مشاور:

دکتر محمد مأذنی

دکتر رضا علی پناه مقدم

نگارش:

صالحه سلمانیان

تابستان 1396

شماره پایان نامه:

033

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقدیم به

پدر و مادر، این دو تکیه‌گاه بزرگ زندگیم

... تمام داشته‌هايم،

مديون دست‌هاي پرتوان پدرم و

نگاه مهربان مادرم

به پاس فداکاريها، مهربانيها و دل نگرانيهایشان

سپاسگزاری

چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف استاد گرامی ام را که سرشار از عشق و یقین است. چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی شما را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه‌ی محقر وجودم فروزان ساخته است. آری در مقابل این همه عظمت و شکوه شما، مرا نه توان سپاس است و نه کلام وصف.

تأثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر فعالیت متالوپروتئینازهای ماتریکسی 2 و 9

بدنبال ورزش درمانده ساز در مردان ورزشکار

چکیده

سابقه و هدف: گلوتامین فراوان‌ترین آمینواسید موجود در پلاسمما و عضلات اسکلتی، سوخت مهم برای سلول‌های سیستم ایمنی بدن بوده و دارای اثرات مفید ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدانی می‌باشد و ممکن است برای افراد ورزشکار مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر فعالیت متالوپروتئینازهای ماتریکسی 2 و 9 بدنبال ورزش درمانده ساز در مردان سالم انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مداخله‌ای، 30 مرد سالم به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) شرکت نمودند. به گروه مداخله روزانه گلوتامین به میزان ۰/۳ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن همراه با ۲۵ گرم شیرینی در CC 250 آب و به گروه کنترل ۲۵ گرم شیرینی در CC 250 آب به مدت ۱۴ روز داده شد. نمونه‌های خونی قبل و بعد از مصرف مکمل و دارو نما و نیز قبل و بعد از ورزش در حالت ناشتا اخذ و شاخص‌های TAC، hs-CRP، MMP-2، MMP-9، MDA کولوموگروف - اسمیرنوف و آزمون χ^2 در سطح معنی‌داری $P<0/05$ استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سطح سرمی MDA پس از مصرف دو هفته مکمل گلوتامین کاهش معنی‌داری یافت ($p=0/001$). پس از مصرف دو هفته‌ای مکمل گلوتامین میانگین hs-CRP سطح سرمی در گروه کنترل بیشتر از گروه مداخله بود ($P=0/027$). میانگین سطح سرمی ظرفیت کل آنتی‌اکسیدانی در گروه مداخله پس از مصرف دو هفته مکمل گلوتامین افزایش معنی‌داری داشت ($P=0/003$). مصرف دو هفته مکمل گلوتامین و همچنین فعالیت ورزشی درمانده ساز تأثیر معنی‌داری روی میانگین MMP2 و MMP9 نداشت. متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز میانگین سطوح سرمی مالوندی‌آلدئید و hs-CRP در گروه مداخله کمتر ولی توتال آنتی‌اکسیدان در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود ($P<0/05$).

نتیجه‌گیری: مصرف دو هفته‌ای مکمل گلوتامین می‌تواند با بهبود ظرفیت آنتی‌اکسیدان و کاهش استرس اکسیداتیو بدن ممکن عوامل التهابی را کاهش داده و نیز در کنترل MMP2 و MMP9 بدنبال ورزش درمانده ساز موثر واقع شود.

کلمات کلیدی: گلوتامین، استرس اکسیداتیو، عوامل التهابی، ورزش درمانده ساز، متالوپروتئینازهای ماتریکسی

و تاثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر فعالیت متالوپروتئینازهای ماتریکسی 2 و 9 بدنیال ورزش درمانده ساز در مردان ورزشکار

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	چکیده

فصل اول: طرح تحقیق

- | | |
|---|---|
| ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. | 1-1- مقدمه و بیان مسئله |
| ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. | 2-1- اهداف، فرضیات و سوالات اساسی تحقیق |
| Error! Bookmark not defined. | 1-2-1- هدف کلی |
| ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. | 1-2-2- اهداف اختصاصی |
| Error! Bookmark not defined. | 1-2-3- اهداف کاربردی |
| ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. | 1-3- تعریف واژه‌های کلیدی |

فصل دوم: پیشنهای تحقیق

- 2-1- ورزش و فعالیت بدنی **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-2- ورزش، التهاب و استرس اکسیداتیو **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-3- متابولوپروتئینازهای ماتریکسی (MMPs) **Error! Bookmark not defined.**

2-4- پاتوفیزیولوژی **Error! Bookmark not defined.**

2-5- کنترل تولید و تنظیم فعالیت **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-6- دسته بندی MMPs **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-7- ژلاتیناز A یا B **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-8- ژلاتیناز B یا A **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-9- استرس اکسیداتیو **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-10- منابع رادیکال های آزاد **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-11- آنتی اکسیدان ها **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-12- گلوتامین **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-13- بررسی متون **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

2-14- بررسی متون **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

فصل سوم: شیوه اجرای تحقیق

- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-1 جامعه آماری و روش تعیین حجم نمونه
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-2 مکمل گلوتامین
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-3 معیارهای ورود و خروج از مطالعه
- Error! Bookmark not defined.** 3-3-1 معیارهای ورود
- Error! Bookmark not defined.** 3-3-2 معیارهای خروج
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-4 طراحی مطالعه
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-5 ورزش درمانه ساز
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-6 اندازه گیری مalon دی آلدید
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-7 اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدان
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-8 اندازه گیری پروتئین واکنشگر - C
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 11 اعتبار و پایایی روش
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-12 روشهای آماری
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 3-13 ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: نتایج

- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 4-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 4-2 مقایسه مقادیر پیش آزمون متغیرها در دو گروه
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 4-3 بررسی تاثیر مصرف دو هفته مکمل گلوتامین بر متغیرهای تحقیق
- ARK NOT DEFINED.** 4-4 مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در دو گروه کنترل و آزمایش متعاقب فعالیت ورزشی درمانه ساز

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 5-1 بحث یافته های تحقیق در قبل و بعد مکمل یاری
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 5-2 بحث یافته های تحقیق بعد ورزش
- ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.** 5-3 نتیجه گیری

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5-4 پیشنهادات

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5-5 تقدیر و تشکر

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. منابع

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. چکیده انگلیسی

فهرست جداول‌ها

صفحه

عنوان

جدول 1-4: بررسی نرم‌البودن توزیع متغیرها در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 2-4: مقایسه میانگین پیش آزمون متغیرها در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 3-4: مقایسه میانگین متغیرها (اطلاعات یادآمد خوراکی) در گروه‌های تحقیق. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 3-4: مقایسه میانگین متغیرها (اطلاعات یادآمد خوراکی) در گروه‌های تحقیق (ادامه). **BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 4-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین **MMP2**. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 5-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین **MMP9**. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 6-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین **MDA**. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 7-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین **HS-CRP**. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 8-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 9-4: مقایسه میانگین **MMP2** دانشجویان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 10-4: مقایسه میانگین **MMP9** پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز در گروه‌های تحقیق. **RRKMARK NOT DEFINED.**

جدول 11-4: مقایسه میانگین مالون دی آلدئید سرم دانشجویان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 12-4: مقایسه میانگین **HS-CRP** دانشجویان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 13-4: مقایسه میانگین توتال آنتی اکسیدان دانشجویان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 14-4: مقایسه میانگین **MMP2** دانشجویان در گروه‌های تحقیق. **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 15-4: مقایسه میانگین **MMP9** دانشجویان در گروه‌های تحقیق. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 16-4: مقایسه میانگین مالون دی آلدئید سرم دانشجویان در گروه‌های تحقیق. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 17-4: مقایسه میانگین **HS-CRP** دانشجویان در گروه‌های تحقیق. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 18-4: مقایسه میانگین توتال آنتی اکسیدان دانشجویان در گروه‌های تحقیق. **RROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

جدول 19-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین MMP2 در گروههای تحقیق بدنبال ورزش

درمانه ساز
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول 20-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین MMP9 در گروههای تحقیق بدنبال ورزش

درمانه ساز
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول 21-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین MDA در گروههای تحقیق بدنبال ورزش

درمانه ساز
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول 22-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین HS-CRP در گروههای تحقیق بدنبال ورزش

درمانه ساز
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

جدول 23-4: نتایج آزمون T همبسته برای مقایسه میانگین TAC در گروههای تحقیق بدنبال ورزش

درمانه ساز
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

