



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکترای حرفه‌ای رشتهٔ پزشکی
عنوان

بررسی مقایسه‌ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده
بهداشت و پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در

سال ۱۳۹۸

نگارش:

سعید پورمقدم

استاد راهنما:

دکتر افروز مردی

استاد مشاور:

دکتر عاطفه شادمان

نگارش:

سعید پورمقدم

اسفند ۱۳۹۹

شماره پایان نامه:

۰/۴/پ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تقدیم

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پریار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند حال این برگ سبزی است تحفه‌ی درویش تقدیم به آستان آنان...

تشکر و قدردانی

سپاس خدای را که سخنوران، درستودن او
بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او
نداشتند و کوشندگان، حق او را گزاردن
توانند. اکنون که باید آغازی بر یک پایان
بنگارم، بر خود لازم می دانم که از استاد
راهنمای محترم سرکار خانم دکتر افروز
مردی و استاد مشاور گرانقدر رکار خانم دکتر
عاطفه شادمان به خاطر راهنمایی های
ارزشمند نهایت تشکر و قدردانی را نمایم.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	۱
۱-۱-مقدمه و بیان مسئله	۶
۱-۲-تعریف واژه ها	۳
۱-۳-اهداف	۷
۱-۳-۱-هدف کلی مطالعه	۷
۱-۳-۲-اهداف اختصاصی	۷
۱-۳-۳-اهداف کاربردی	۷
۱-۳-۴-سوالات پژوهش	۸
فصل دوم	۱۰
۲-۱-مبانی نظری	۱۰
۲-۱-۱-سواد	۱۱
۲-۱-۲-سواد سلامت (Health Literacy)	۱۱
۲-۱-۳-اهمیت سواد سلامت	۱۱
۲-۱-۴-انواع ابعاد سلامت:	۱۲
۲-۱-۴-۱-بعد خواندن:	۱۲
۲-۱-۴-۲-بعد دسترسی:	۱۲
۲-۱-۴-۳-بعد فهم و درک:	۱۳
۲-۱-۴-۴-بعد ارزیابی درستی:	۱۳
۲-۱-۴-۵-بعد تصمیم گیری و رفتار:	۱۳
۲-۱-۵-سیاست گذاری سلامت	۱۵
۲-۱-۶-سواد سلامت برای اولین بار	۱۶

۱۶	۱-۲- ابزار های سنجش سواد سلامت
۱۶	۱-۲-۱- ابزار تخمین سریع سواد بزرگسالان در زمینه پزشکی
۱۸	۱-۲-۱-۷-۲- ابزار سنجش عملکردی سواد سلامت بزرگسالان.....
۱۸	۱-۲-۱-۷-۳- نسخه کوتاه شده TOFHLA تحت عنوان ابزار آزمون کوتاه سواد عملکردی (TOFHLA-S)
۲۰	۱-۲-۱-۷-۴- ابزار جدید ترین علامت حیاتی (NVS): The Newest Vital Sign (NVS)
۲۲	۲-۱- بررسی متنون
۲۷	فصل سوم
۲۷	مواد و روش کار
۲۸	۳-۱- نوع مطالعه و محیط پژوهش
۲۸	۳-۲- جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری
۳۰	۳-۳- روش گردآوری اطلاعات
۳۱	۴-۳- معیارهای ورود به مطالعه
۳۱	۵-۳- معیارهای خروج از مطالعه
۳۱	۶-۳- ملاحظات اخلاقی
۳۲	۷-۳- محاسبات آماری
۳۳	۸-۳- جدول متغیرها
۳۴	فصل چهارم
۳۵	۱-۴ اطلاعات دموگرافیک دانشجویان
۴۰	۴-۲ نمرات سواد سلامت و رشته‌ی تحصیلی
۴۱	۴-۳ سطح سواد سلامت و گروه سنی
۴۲	۴-۴ سطح سواد سلامت و شغل
۴۳	۴-۵ سطح سواد سلامت و سال تحصیلی دانشجو
۴۵	۴-۶ سطح سواد سلامت و ارتباط آن با جنسیت دانشجو
۴۶	۴-۷ سطح سواد سلامت و تا هل دانشجو

۴۷	۹-۴ سطح سواد سلامت و درآمد ماهانه.....
۴۹	۴-۱۰ ابعاد سواد سلامت دانشجویان دانشکده‌ی پرداز و بهداشت
۴۸	فصل پنجم
۴۸	بحث و نتیجه گیری
۶۵	۱-۵-۱ بحث و نتیجه گیری
۶۵	۲-۵-۲ محدودیت ها
۶۵	۳-۵-۳ جمع بندی و نتیجه گیری
۶۵	۴-۵-۴ پیشنهادات
۶۶	منابع

فهرست جداول

صفحه

عنوان

جدول ۱-۳: طیف امتیازات خام و رتبه بندی مخاطبان.....	۳۰
جدول ۲-۳: رتبه بندی سطح سواد سلامت مخاطبان.....	۳۰
جدول ۳-۳: متغیرها.....	۳۳
جدول ۴-۱: ارتباط سواد سلامت و رشته‌ی تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۰
جدول ۴-۲: ارتباط سواد سلامت و رشته‌ی تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۰
جدول ۴-۳: ارتباط سواد سلامت و گروه سنی تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۱
جدول ۴-۴: ارتباط سواد سلامت و گروه سنی تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۱
جدول ۴-۵: ارتباط سواد سلامت و شاغل بودن در بین دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۲
جدول ۴-۶: ارتباط سواد سلامت و شاغل بودن در بین دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۲
جدول ۴-۷: ارتباط سواد سلامت و سال تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۳
جدول ۴-۸: ارتباط سواد سلامت و سال تحصیلی دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۴
جدول ۴-۹: ارتباط سواد سلامت و جنسیت دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۵
جدول ۴-۱۰: ارتباط سواد سلامت و جنسیت دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۵
جدول ۴-۱۱: ارتباط سواد سلامت و تا هل دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۶
جدول ۴-۱۲: ارتباط سواد سلامت و تا هل دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۶
جدول ۴-۱۳: ارتباط سواد سلامت و درآمد ماهانه دانشجویان دانشکده‌ی پردیس.....	۴۷
جدول ۴-۱۴: ارتباط سواد سلامت و درآمد ماهانه دانشجویان دانشکده‌ی بهداشت.....	۴۷
جدول ۴-۱۵: مقایسه‌ی نمرات سواد سلامت دانشجویان پردیس و بهداشت.....	۴۸

فهرست نمودار ها

عنوان	صفحه
نمودار ۱-۴: شاغل بودن دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۶
نمودار ۲-۴: جنسیت دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۶
نمودار ۳-۴: تا هل دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۷
نمودار ۴-۴: درآمد ماهانه‌ی دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۷
نمودار ۵-۴: گروه سنی دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۸
نمودار ۶-۴: رشته‌ی تحصیلی دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۸
نمودار ۷-۴: سال تحصیلی دانشجویان دانشکده های پردیس و بهداشت.....	۳۹

فهرست علایم اختصاری

HELIA: Health Literacy for Iranian Adults

NVS; Newest Vital Sign

REALM; Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine

S-TOFHLA; Shorted- Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine

TOFHLA; The Test of Functional Health Literacy in Adults

بررسی مقایسه ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده بهداشت و پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكى اردبيل در سال ۱۳۹۸

چکیده

زمینه: سازمان جهانی بهداشت سواد سلامت را مهارت های شناختی، اجتماعی و توانایی افراد برای دست یابی به درک و استفاده از اطلاعات موجود در راه ترویج و حفظ سلامتی خوب تعریف می کند. انتخاب دانشجویان به عنوان جامعه مورد مطالعه نیز به دو علت صورت گرفت: اول سن و آموزش پذیری آنها و دوم اینکه این افراد الگوی مناسبی برای شیوه زندگی سالم و بهداشتی در جامعه هستند به خصوص دانشجویان رشته های علوم پزشكی که به عنوان الگو و مرجح سلامت عمومی محسوب می شوند. هدف از این مطالعه،

هدف: بررسی مقایسه ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده بهداشت و پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكى اردبيل در سال ۱۳۹۸ می باشد

مواد و روش کار : اين پژوهش از نوع توصیفی مقطعی- همبستگی است. تعداد ۱۴۰ نفر از دانشجویان پرديس و تعداد ۱۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت جمما به تعداد ۲۸۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار بومی، سنجش سواد سلامت بزرگسالان جمعیت شهری ایران ۶۵ تا ۱۸ سال استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS 21 و با به کارگیری آزمون های کای دو و فیشر در مقایسه میانگین نمرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: ۲۸۰ دانشجوی شاغل در دو دانشکده ای پرديس بين الملل و بهداشت دانشگاه علوم پزشكى اردبيل مورد بررسی قرار گرفتند. از بين ۱۴۰ دانشجوی دانشکده ای پرديس ۵۳ نفر (۳۷.۸۵٪) در رشته های پزشكی، ۴۳ نفر (۳۰.۷۲٪) در رشته های دندانپزشكی و ۴۴ نفر (۳۱.۴۲٪) نفر در رشته های داروسازی اشتغال داشتند. دانشجویان دانشکده ای بهداشت شامل ۱۴۰ نفر بودند که ۳۵ نفر (۲۵٪) در رشته های بهداشت محیط، ۳۷ نفر (۲۶.۴۳٪) رشته های بهداشت حرفه ای و ۶۸ نفر (۴۸.۵۷٪) بهداشت عمومی اشتغال به تحصیل داشتند. دانشجویان دانشکده ای پرديس زیر ۲۲ سال ۳۸ نفر (۲۷.۱٪) در دانشکده ای بهداشت ۹۳ نفر (۶۶٪) نفر سن زیر ۲۱ سال داشتند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان این دو دانشکده تفاوت معنی داری در سطح سواد سلامت داشتند. به طوریکه سطح سواد سلامت دانشجویان دانشکده ای پرديس به مرتب بالاتر بود. در ضمن بین افزایش سطح سال تحصیلی دانشجو و میزان سطح سواد سلامت ارتباط مستقیم و معنی داری در بین دانشجویان دانشکده ای پرديس وجود داشت. به طوریکه با افزایش سال تحصیلی در رشته های پزشكی، دندانپزشكی و داروسازی سطح سواد سلامت دانشجویان افزایش معناداری داشت.

كلمات کلیدی: سواد سلامت، دانشجو، دانشگاه علوم پزشكى