



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکترای حرفه‌ای رشتهٔ پزشکی

عنوان: مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران فشار خون بالا با بیماران پسوریازیس: مبتنی بر

پرسشنامه Neo

نگارش:

علیرضا محمدحسینی حیران

اساتید راهنما:

دکتر مهریار ندرمحمدي


دکتر حسن عدالخواه

استاد مشاور:

دکتر بیژن زمانی

۱۴۰۱ آذرماه

شماره پایان نامه: ۰۹۹۳



تقدیم به :

پدر و مادر عزیز و مهربانم
که در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی همواره یاوری
دلسوز و فداکار
و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.

تشکر و قدردانی

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن توانند. اکنون که باید آغازی بر یک پایان بنگارم، برخود لازم می دانم که از اساتید گرامی ام به خاطر راهنمایی های ارزشمند نهایت تشکر و قدردانی را نمایم.

ز

صفحه.....	عنوان.....
۱	چکیده
۲	فصل اول : مقدمه
۳	۱-۱- مقدمه و بیان مسئله:.....
۶	۱-۲- اهداف پژوهش
۶	۱-۲-۱- هدف کلی مطالعه:.....
۶	۱-۲-۲- اهداف اختصاصی:.....
۶	۱-۲-۳- اهداف کاربردی:.....
۶	۱-۲-۴- فرضیات:.....
۷	۱-۳-۱- تعریف واژه ها
۷	۱-۳-۲- فشار خون بالا:.....
۸	۱-۳-۳- پسوریازیس:.....
۸	۱-۳-۴- ویژگی های شخصیتی:.....
۹	فصل دوم: بررسی متون
۱۰	۲-۱- مبانی نظری
۱۰	۲-۱-۱- فشار خون بالا(HTN):.....
۱۳	۲-۱-۲- بیماری پسوریازیس:.....
۱۶	۲-۲-۱- ویژگی های شخصیتی:.....
۲۰	۲-۲- بررسی متون:.....
۲۵	فصل سوم: مواد و روش کار
۲۶	۳-۱- نوع مطالعه

۲۶.....	۲-۳- جامعه مورد مطالعه
۲۶.....	۳-۳- نمونه بردازی، ووش، نمونه گیری، و گذآوری، اطلاعات:
۲۷.....	۴-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری:
۲۷.....	۵-۳- معیار های ورود به مطالعه:
۲۹.....	۶-۳- معیار های خروج از مطالعه: ج.
۲۹.....	۷-۳- ملاحظات اخلاقی:
۳۰.....	۸-۳- متغیر های مطالعه:
۳۱.....	۹-۳- توضیح پرسشنامه NEO فرم کوتاه (NEO-FFI)
۳۲.....	فصل چهارم نتایج
۳۳.....	۱-۴- نتایج:
۳۳.....	۴-۱- توزیع سنی افراد مورد مطالعه
۳۴.....	۴-۲- مقایسه سنی افراد مورد مطالعه در گروه های مختلف:
۳۶.....	۴-۳- توزیع بیماران مبتلا به فشار خون طبق سیستم تقسیم بندی JNC7:
۳۷.....	۴-۴- توزیع بیماران مبتلا به پسوریازیس طبق سیستم تقسیم بندی PASI:
۳۸.....	۴-۵- طول مدت بیماری در گروه های مورد مطالعه:
۳۹.....	۴-۶- ویژگی های دموگرافیک:
۴۲.....	۴-۷- ویژگی های شخصیتی :
۴۳.....	۴-۸- بررسی همبستگی طول مدت بیماری در مبتلایان به فشار خون بالا با مولفه های شخصیتی:
۴۳.....	۴-۹- بررسی همبستگی طول مدت بیماری مبتلایان به پسوریازیس با مولفه های شخصیتی:
۴۴.....	۴-۱۰- مقایسه مولفه های شخصیتی مورد مطالعه در گروه های مختلف:
۵۰.....	فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵۱.....	۱-۵- بحث:
۵۸.....	۲-۵- محدودیت های مطالعه:
۵۹.....	۳-۵- نتیجه گیری:
۶۰.....	۴-۵- پیشنهادات:
۶۱.....	منابع

ز

ط

فهرست جداول

جدول شماره ۱-۱- طبقه‌بندی فشار خون	۷
جدول شماره ۱-۲- مطالعه متغیرهای	۲۹
جدول شماره ۱-۳- مقایسه افراد مختلف بر اساس گروه‌های سنی مطالعه	۳۴
جدول شماره ۲-۴- مطالعه متفاوت افراد سالم و افراد پسوریازیس	۴۰
جدول شماره ۳-۴- مطالعه افراد سالم و افراد پسوریازیس	۴۱
جدول شماره ۴-۴- مقایسه افراد سالم و افراد پسوریازیس	۴۵
جدول شماره ۵-۴- مقایسه افراد سالم و افراد پسوریازیس	۴۷
جدول شماره ۶-۴- مقایسه افراد سالم و افراد پسوریازیس	۴۸

فهرست اشکال

شکل ۱	۴-	نمودار	هیستوگرام	توزیع سنی	افراد	در گروههای مختلف	
 ۳۳						
شکل ۲	۴-	توزیع سنی	افراد	در گروههای مختلف			
 ۳۵						
شکل ۳	۴-	نمودار میله‌ای توزیع بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس سیستم تقسیم بندی					
 ۳۶	JNC7					
شکل ۴	۴-	نمودار میله‌ای توزیع بیماران مبتلای به پسوریازیس بر اساس سیستم تقسیم بندی					
 ۳۷	PASI					
شکل ۵	۴-	توزيع زمان	بیماری	در گروههای مختلف			
 ۳۸						

اختصارات:

ACE	Angiotensin converting enzyme
A	Agreeableness
C	Conscientiousness
E	Extraversion
HTN	Hypertension
N	Neuroticism
O	Openness

مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران فشار خون بالا با بیماران پسوریازیس: مبتنی بر پرسشنامه Neo

چکیده

زمینه: امروزه شیوع گستردگی بیماری فشار خون بالا و عوارض جدی پس از آن، این بیماری را به عنوان یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت و درمان دربسیاری از جوامع کرده است، سازمان بهداشت جهانی فشار خون بالا را سومین علت مرگ و میر در جهان معرفی کرده است، از طرفی بیماری پسوریازیس تاثیر قابل توجهی در ایجاد ناتوانی روانی-اجتماعی و همچنین کاهش کیفیت زندگی افراد دارد، یکی از علل ایجاد کننده‌ی این بیماری‌ها، مشکلات روانی می‌باشد.

هدف: شناسایی ویژگی‌های شخصیتی بیماران فشار خون بالا و مبتلایان به بیماری پسوریازیس و تعیین تفاوت‌های ویژگی‌های شخصیتی این دو گروه.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع مطالعه‌ی تحلیلی مقطعی است، جمعیت مورد مطالعه افراد ۶۵ تا ۲۰ ساله‌ی مبتلا به فشار خون بالا (۲۱۵) و همچنین بیماری پسوریازیس (۳۸) می‌باشد، جهت مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی این بیماران با افراد سالم (۴۰)، تعدادی نمونه از افراد سالم ۲۰ تا ۶۵ ساله‌ی بدون این دو بیماری، نیز انتخاب شدند، نمونه‌های انتخاب شده ملزم به نداشتن معیارهای خروج بودند و در صورت داشتن معیار خروج، از مطالعه خارج و نمونه دیگری جایگزین فرد می‌شد. جهت تعیین ویژگی‌های شخصیتی و دموگرافیک افراد، پرسشنامه شخصیتی ۵ عاملی neo فرم کوتاه و پرسشنامه‌ی دموگرافیک ما بین افراد حاضر در مطالعه تقسیم و تکمیل گردید.

سپس این داده‌ها وارد نرم افزار spss جهت تجزیه تحلیل آماری شد، در تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های آماری ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، بیماران فشار خون بالا، در جنبه‌های خوشایندی و وظیفه‌شناسی و بیماران پسوریازیس در جنبه‌های وظیفه‌شناسی، روان‌نرجوری و گشودگی با افراد سالم تفاوت معنی‌دار دارند. از طرف دیگر بین بیماران فشار خون بالا و پسوریازیس در زمینه‌های روان‌نرجوری، گشودگی و وظیفه‌شناسی تفاوت معنی‌دار گزارش شد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می‌دهد که ویژگی‌های شخصیتی تاثیر بیشتری در ابتلا به بیماری پسوریازیس نسبت به فشار خون بالا دارند و همچنین سلامت روانی افراد مبتلا به پسوریازیس پایین‌تر از بیماران مبتلا به فشار خون بالا می‌باشد. از طرفی ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند، زمینه ساز بروز بیماری فشار خون بالا نیز شوند.

کلمات کلیدی: شخصیتی، ویژگی‌های، پسوریازیس، فشار خون،