

حَمْدُ اللّٰهِ
لِرَحْمٰنِ الرّٰحِمِ



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشکده‌ی دندانپزشکی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه‌ی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

عنوان:

بررسی ارتباط نوع درمان با اضطراب دندانپزشکی و رفتار کودکان ۶ تا ۱۰

ساله در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر سمیه حکمت‌فر

نگارش و پژوهش:

صبا فلاح‌پرور

تقدیم به:

مادرم و پدرم
که به من جان بخشیدند

سپاسگزاری

از استاد محترم؛ سرکارخانم دکتر سمیه حکمت
فر که با صبر و حوصله،
هیچ کمکی را در این مسیر از من دریغ ننمودند و
زحمت راهنمایی این پایاننامه را بر عهده گرفتند؛
کمال تشکر و قدرانی را دارم.

چکیده

موضوع: بررسی ارتباط نوع درمان با اضطراب دندانپزشکی و رفتار کودکان ۶ تا ۱۰ ساله در اردبیل

مقدمه: اضطراب دندانپزشکی کودکان یکی از بزرگترین مشکلات تمامی دندانپزشکان به ویژه متخصصان اطفال است. ارزیابی زودهنگام اضطراب دندانپزشکی، جهت تسهیل تشخیص و تضمین ویژیتی خوشایند، بسیار مهم می‌باشد. کودکان مضطربی که تمایلی به همکاری ندارند، کمتر به دندانپزشک مراجعه می‌کنند؛ که این عمل می‌تواند موجب بهداشت دهانی به مراتب بدتر در این بیماران نسبت به همسنوسالانشان شود. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط نوع درمان با اضطراب دندانپزشکی و رفتار کودکان ۶ تا ۱۰ ساله می‌باشد.

مواد و روش انجام کار: در این مطالعه مقطعی، ۳۰۶ کودک ۶ تا ۱۰ ساله که به مطب متخصصین دندانپزشکی کودکان مراجعه کرده بودند، شرکت داده شدند. کودکان دارای بیماری‌های سیستمیک، مشکلات روحی روانی و اختلالات رشدی تکاملی از مطالعه حذف شدند. پرسشنامه‌ای در اختیار والدین کودک قرار داده شد که در آن در مورد اطلاعات دموگرافیک کودک و فاکتورهای مؤثر بر میزان اضطراب سؤال شده بود. میزان اضطراب کودک با استفاده از پرسشنامه‌ی facial image scale (facial image scale) قبل و پس از درمان تعیین شد. مقیاس فرانکل نیز جهت تعیین نوع رفتار کودک حین درمان، توسط دندانپزشک معالج تکمیل شد. تمامی داده‌های به دست آمده از مطالعه، وارد برنامه‌ی SPSS نسخه‌ی ۲۰ شدند و سپس توسط آزمون‌های آماری کای دو و (one-way ANOVA) آنالیز گردیدند.

یافته‌ها: ۴۷/۷ درصد از شرکت‌کنندگان، دختر و ۵۲/۳ درصد از آنان پسر بودند. نتایج نشان دادند که میان نوع درمان انجام شده در جلسه‌ی فعلی ($P=0.09$)، جنسیت کودک ($P=0.055$)، میزان تحصیلات ($P=0.82$)، تحصیلات مادر و ($P=0.09$) تحصیلات پدر) و سن والدین ($P=0.46$) سن مادر و ($P=0.76$) سن پدر) و میزان اضطراب دندانپزشکی کودک، رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که کودکانی که فرزند سوم یا بیشتر خانواده بودند ($P=0.09$ ، کودکانی با سن بیشتر ($P=0.004$ ، کودکانی که رفتار و همکاری مشتبه‌ی حین درمان و تهیه‌ی رادیوگرافی ($P=0.001$) داشتند، کودکانی که قبل و بعد از درمان احساس خوشحالی می‌کردند ($P<0.001$ ، بیماران دارای سابقه‌ی قبلی مراجعه به دندانپزشکی ($P=0.02$) و کودکانی که سابقه‌ی تجربه‌ی درمان ترمیمی در جلسه‌ی قبلی ملاقات دندانپزشکی داشتند ($P=0.01$)، میزان اضطراب دندانپزشکی کمتری را نشان دادند.

نتیجه‌گیری: طبق نتایج حاصل از این مطالعه، فاکتورهای متعددی از جمله سن کودک، سابقه‌ی مراجعه به دندانپزشکی و ترتیب تولد کودک در خانواده بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان تأثیر می‌گذارند. با توجه به تحمیل هزینه‌های بالای مشکلات بهداشت دهان بر روی سیستم درمانی و همچنین، نقش مهم معاینات و مراجعه به دندانپزشک در جلوگیری از پوسیدگی‌های دندانی و نقش مهم اضطراب دندانپزشکی کودکان در اجتناب از ویزیت دندانپزشکی و حتی امکان انتقال آن به دوره‌ی بزرگسالی، شناخت بیشتر فاکتورهای مؤثر بر میزان اضطراب کودکان را ضروری می‌سازد.

واژگان کلیدی : مدیریت رفتاری، ترس، اضطراب دندانپزشکی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
------	-------

فصل اول: معرفی پژوهش

۲	۱-۱ مقدمه، بیان مسئله و ضرورت انجام طرح.....
۱۰	۱-۲ اهداف پژوهش.....
۱۰	۱-۲-۱ هدف کلی.....
۱۰	۱-۲-۲ اهداف اختصاصی.....
۱۱	۱-۲-۳ اهداف کاربردی طرح.....
۱۱	۱-۳ سوالات تحقیق.....
۱۱	۱-۴ تعریف واژه‌ها.....

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

۱۴	۲-۱ مقدمه.....
۱۴	۲-۲ مبانی نظری.....
۱۴	۲-۲-۱ اضطراب.....
۱۴	۲-۲-۲ اضطراب در کودکان و نوجوانان.....
۱۵	۲-۲-۲-۱ اختلال اضطرابی منتشر.....
۱۵	۲-۲-۲-۲ اختلال اضطرابی اجتماعی.....
۱۶	۲-۲-۲-۳ اختلال پانیک.....
۱۶	۲-۲-۲-۴ اگروفوبیا.....
۱۶	۲-۲-۲-۵ فوبیای خاص.....
۱۷	۲-۲-۳ درمان اضطراب در کودکان و نوجوانان.....

۱۷	۲-۲-۴ اپیدمیولوژی اضطراب در کودکان و نوجوانان.....
۱۸	۲-۲-۵ پاتوژن اضطراب در کودکان و نوجوانان.....
۱۸	۶ ۲-۲-۶ تظاهرات بالینی اضطراب در کودکان و نوجوانان.....
۱۹	۷ ۲-۲-۷ اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۰	۸ ۲-۲-۸ اپیدمیولوژی اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۰	۹ ۲-۲-۹ اتیولوژی اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۱	۱۰ ۲-۲-۱۰ تأثیر سن بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۱	۱۱ ۲-۲-۱۱ تأثیر جنسیت بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۲	۱۲ ۲-۲-۱۲ تأثیر اضطراب عمومی و وضعیت روان کودک بر میزان اضطراب دندانپزشکی وی.....
۲۲	۱۳ ۲-۲-۱۳ تأثیر فرهنگ بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۳	۱۴ ۲-۲-۱۴ تأثیر میزان اضطراب دندانپزشکی والدین بر اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۳	۱۵ ۲-۲-۱۵ تأثیر سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعی اقتصادی والدین بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۴	۱۶ ۲-۲-۱۶ تأثیر داشتن خواهر/برادر بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۵	۱۷ ۲-۲-۱۷ تأثیر ترتیب تولد بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۶	۱۸ ۲-۲-۱۸ تأثیر نوع درمان انجام شده بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۶	۱۹ ۲-۲-۱۹ تأثیر تجربه‌های دندانپزشکی قبلی کودکان بر میزان اضطراب دندانپزشکی آنان.....
۲۷	۲۰ ۲-۲-۲۰ تأثیر تجربه‌ی بیهوشی عمومی بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۷	۲۱ ۲-۲-۲۱ تأثیر محیط کلینیک دندانپزشکی بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۸	۲۲ ۲-۲-۲۲ تأثیر پوسیدگی‌های دندانی بر میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان.....
۲۸	۲۳ ۲-۲-۲۳ مدیریت رفتاری در کودکان.....
۲۹	۲۴ ۲-۲-۲۴ تکنیک‌های مدیریت رفتاری در کودکان.....
۲۹	۲۵ ۲-۲-۲۵ تکنیک بگو-نشان بدء-عمل کن
۳۰	۲۶ ۲-۲-۲۶ تکنیک پرت کردن حواس.....
۳۰	۲۷ ۲-۲-۲۷ کنترل صدا (Voice control).....

۳۱	۲-۲-۲۸ تکنیک الگوسازی
۳۱	۲-۲-۲۹ تکنیک حضور یا عدم حضور والدین
۳۱	۲-۲-۳۰ تکنیک ثابت‌سازی فعال یا غیرفعال
۳۲	۲-۲-۳۱ آرامبخشی و بیهوشی عمومی
۳۲	۲-۲-۳۲ دندانپزشکی کودکان
۳۳	۲-۲-۳۳ مقیاس‌های اندازه‌گیری میزان اضطراب دندانپزشکی کودکان
۳۴	۲-۲-۳۴ Facial image scale
۳۴	۲-۲-۳۵ مقیاس فرانکل
۳۵	۲-۲-۳۶ Global rating scale
۳۵	۲-۲-۳۷ مقیاس آنالوگ بصری
۳۶	۲-۲-۳۸ (BPRS) Behavior profile rating scale
۳۷	۲-۲-۳۹ مقیاس ارزیابی رفتاری ونهام
۳۸	۲-۳ مروری بر پیشینه‌ی پژوهش
۳۸	۲-۳-۱ پیشینه‌ی پژوهش در خارج
۴۲	۲-۳-۲ پیشینه‌ی پژوهش در ایران
۴۵	۲-۳-۳ جمع‌بندی پیشینه‌ها

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۴۸	۱-۳ نوع مطالعه و روش پژوهش
۴۹	۲-۳ جامعه آماری پژوهش
۴۹	۳-۳ معیارهای ورود و خروج به مطالعه
۴۹	۳-۳-۱ معیارهای ورود
۴۹	۳-۳-۲ معیارهای خروج

۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.....	۵۰
۳-۵ ابزار و روش گردآوری داده‌ها.....	۵۰
۳-۶ روایایی و پایایی ابزارها.....	۵۱
۳-۷ زمان و مکان انجام پژوهش.....	۵۱
۳-۸ متغیرهای پژوهش.....	۵۲
۳-۹ جدول متغیرها.....	۵۲
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.....	۵۴
۳-۱۱ ملاحظات اخلاقی.....	۵۴

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه.....	۵۷
۴-۲ یافته‌های توصیفی.....	۵۷
۴-۳ یافته‌های تحلیلی.....	۶۷
۴-۳-۱ تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس نوع درمان انجام شده.....	۶۷
۴-۳-۲ تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس فرزند چندم خانواده بودن.....	۷۰
۴-۳-۳ تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سن و تحصیلات والدین.....	۷۲
۴-۳-۴ تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سابقه مراجعه به دندانپزشک.....	۷۴
۴-۳-۵ تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس رفتار کودک، حین تهیه رادیوگرافی.....	۷۶
۴-۳-۶ تعیین ارتباط بین میزان اضطراب کودک ۶ تا ۱۰ ساله با نوع رفتار وی حین درمان بر اساس مقیاس فرانکل.....	۷۷
۴-۳-۷ تعیین ارتباط بین میزان اضطراب کودک ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سن و جنس کودک.....	۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ بحث.....	۸۶
--------------	----

۹۴	۲-۵ نتیجه‌گیری
۹۴	۳-۵ محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش

پیوست‌ها

۹۶	پرسشنامه
۹۷	FIS پرسشنامه

منابع

۹۹	منابع و مأخذ
----	--------------

فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۲-۱: نحوه امتیازدهی طبق مقیاس ارزیابی ونهام	۳۷
جدول ۴-۱: توزیع جنسیتی بیماران مورد مطالعه	۵۷
جدول ۴-۲: توزیع سنی بیماران مورد مطالعه	۵۷
جدول ۴-۳: میزان تحصیلات والدین	۵۸
جدول ۴-۴: فرزند چندم خانواده بودن	۶۰
جدول ۴-۵: تعداد دفعات مراجعه به دندانپزشکی	۶۰
جدول ۴-۶: نوع درمان انجام شده برای کودکان در جلسه‌ی فعلی	۶۱
جدول ۴-۷: نوع درمان قبلی انجام شده برای مراجعه‌کنندگان	۶۲
جدول ۴-۸: رفتار کودک حین تهیه‌ی رادیوگرافی	۶۳
جدول ۴-۹: احساس کودک قبل از انجام درمان براساس FIS	۶۳
جدول ۴-۱۰: فراوانی احساس کودک بعد از انجام درمان براساس FIS	۶۴
جدول ۴-۱۱: نحوه‌ی رفتار کودک طی درمان بر اساس مقیاس فرانکل	۶۵
جدول ۴-۱۲: میزان اضطراب کودک طی درمان بر اساس مقیاس فرانکل	۶۷
جدول ۴-۱۳: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس نوع درمان انجام شده در جلسه‌ی فعلی	۶۸
جدول ۴-۱۴: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس نوع درمان انجام شده در جلسه‌ی قبلی	۶۹
جدول ۴-۱۵: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس فرزند چندم خانواده بودن	۷۱
جدول ۴-۱۶: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس تحصیلات مادر	۷۲
جدول ۴-۱۷: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس تحصیلات پدر	۷۳
جدول ۴-۱۸: تعیین میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سن والدین	۷۴
جدول ۴-۱۹: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سابقه‌ی مراجعه به دندانپزشک	۷۵
جدول ۴-۲۰: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس رفتار کودک حین تهیه‌ی رادیوگرافی	۷۶

جدول ۲۱-۴: ارتباط بین میزان اضطراب کودک ۶ تا ۱۰ ساله با نوع رفتار وی حین درمان بر اساس مقیاس فرانکل	78
جدول ۲۲-۴: تعیین ارتباط بین اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله و احساس کودک قبل از انجام درمان براساس FIS	79
جدول ۲۳-۴: تعیین ارتباط بین اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله و احساس کودک بعد از انجام درمان براساس FIS	81
جدول ۲۴-۴: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سن کودک	82
جدول ۲۵-۴: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس جنسیت کودک	84

فهرست نمودارها

عنوان	صفحه
نمودار ۴-۱: نمودار توزیع سنی نحوه رفتار کودک طی درمان بر اساس مقیاس فرانکل	۵۸
نمودار ۴-۲: میزان تحصیلات مادر نمودار ۴-۳: میزان تحصیلات پدر	۵۹
نمودار ۴-۴: نوع درمان انجام شده برای کودکان در جلسه‌ی فعلی نمودار ۴-۵: نوع درمان قبلی انجام شده برای مراجعه‌کنندگان نمودار ۴-۶: فراوانی احساس کودکان قبل از انجام درمان بر اساس FIS نمودار ۴-۷: فراوانی احساس کودک بعد از انجام درمان بر اساس FIS نمودار ۴-۸: نحوه رفتار کودک طی درمان بر اساس مقیاس فرانکل نمودار ۴-۹: میزان اضطراب کودک طی درمان بر اساس مقیاس فرانکل نمودار ۴-۱۰: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس نوع درمان انجام شده در جلسه‌ی فعلی نمودار ۴-۱۱: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس نوع درمان انجام شده در جلسه‌ی قبلی نمودار ۴-۱۲: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس فرزند چندم خانواده بودن نمودار ۴-۱۳: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس میزان تحصیلات مادر نمودار ۴-۱۴: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس میزان تحصیلات پدر نمودار ۴-۱۵: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس سابقه‌ی مراجعه به دندانپزشک نمودار ۴-۱۶: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس رفتار کودک حین تهیه‌ی رادیوگرافی نمودار ۴-۱۷: ارتباط بین میزان اضطراب کودک ۶ تا ۱۰ ساله با نوع رفتار وی حین درمان بر اساس مقیاس فرانکل نمودار ۴-۱۸: ارتباط بین اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله و احساس کودک قبل از انجام درمان بر اساس FIS نمودار ۴-۱۹: تعیین ارتباط بین اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله و احساس کودک بعد از انجام درمان بر اساس FIS نمودار ۴-۲۰: میزان اضطراب کودکان ۶ تا ۱۰ ساله بر اساس جنسیت کودک ح	۸۴

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
٣٤	تصویر ٢-١: FIS
٣٥	تصویر ٢-٢: مقیاس آنالوگ بصری
٣٧	BPRS: تصویر ٢-٣