

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه علوم پزشکی  
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل  
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

عنوان :

بررسی تأثیر پاندمی کووید-۱۹ بر علت و میزان مراجعه به بخش جراحی دهان، فک و  
صورت بیمارستان فاطمی در شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ تا ۱۳۹۷

اساتید راهنما :

دکتر حمیدرضا عجمی  
دکتر مهدی رهبر

استاد مشاور:

دکتر عزیز کامران

نگارش:

صبا ابراهیم زاده

تقدیم به:

## پدر و مادر عزیزم

به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه‌ی  
ایثار و از خودگذشتگی،  
به پاس عاطفه‌ی سرشار و گرمای امیدبخش  
وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین  
پیشتبان است

## تقدیر و سپاسگزاری

سپاس بیکران بزدان پاک را که لطفش مرا شامل گردید و سبب شد، گامی کوچک در شاهراه وسیع و بی انتهای کسب دانش به پیش نهم و به فضل الهی و یاری، تشویق و راهنمایی‌های بی دریغ استادان ارجمندی که توفیق بهره‌مندی از محضر پرفیض‌شان را نصیبم فرمود، توانستم کاری را که شروع کرده بودم به پایان رسانم. از این‌رو وظیفه‌ی خود می‌دانم مراتب سپاس و تشکر صمیمانه‌ی خویش را به حضور اساتید راهنمای ارجمندم، جناب آقای دکتر حمیدرضا عجمی و جناب آقای دکتر مهدی رهبر که با دقت و بردازی، راهنمایی‌های ارزنده‌ای را در جهت بهبود کیفیت تحقیق ارائه نمودند، داشته باشم و توفیقات روزافزون ایشان را توأم با صحت و سعادت خواستارم. هم‌چنین از آقای دکتر عزیز کامران به دلیل یاری‌ها و راهنمایی‌های بی‌چشم‌داشت ایشان که بسیاری از سختی‌ها را برایم آسان نمودند، تشکر کرده و برای ایشان طول عمر توأم با سریلندی را آرزومندم.

## چکیده

موضوع: بررسی تأثیر پاندمی کووید-۱۹ بر علت و میزان مراجعه به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی در شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰ تا ۱۳۹۷

مقدمه: همه‌گیری بیماری کروناویروس جدید (COVID-19) تأثیر بی‌سابقه‌ای بر تمام جنبه‌های زندگی ما گذاشته است. مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز بعد از شیوع همه‌گیری، تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته‌اند و جراحی دهان و فک و صورت نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر پاندمی کووید-۱۹ بر علت و میزان مراجعه به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی در شهر اردبیل در سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع تحلیلی و به صورت گذشته‌نگر انجام شد. کلیه‌ی مراجعه‌کنندگان در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ به روش نمونه‌گیری سرشماری وارد مطالعه شدند. سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قبل کووید-۱۹ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بعد کووید-۱۹ در نظر گرفته شدند. شاخص‌های بررسی شده شامل محل آسیب‌دیده، علت مراجعه، نوع مراجعه، اقدام جراحی و بافت آسیب‌دیده به تفکیک متغیرهای دموگرافیک بودند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای‌دو و فیشر استفاده شد. داده‌ها برای تحلیل وارد نرم افزار SPSS نسخه‌ی ۲۶ شدند.

یافته‌ها: از ۷۴۴ بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اکثریت مراجعین ۲۱۷ نفر (۲۹/۲ درصد)، در سال ۱۳۹۸ بود. از ۷۴۴ بیمار مراجعه‌کننده، اکثریت مراجعین شامل ۴۷۷ نفر (۶۴/۱) مرد و ۲۹۶ نفر (۳۹/۸) درصد) بین ۳۰ تا ۶۵ سال سن داشتند. بیشترین علت مراجعه آبسه‌ها (۲۸/۴ درصد) بود. در فراوانی مراجعین به تفکیک نوع بافت آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ تفاوت معناداری دیده شد ( $P < 0.001$ ). اکثریت نوع اقدام در قبل از پاندمی اینسیژن درناز و آنتی‌بیوتیک‌تراپی (۳۳/۸ درصد) و بعد از پاندمی، جانداری باز استخوان و تثبیت داخلی (۲۴/۶ درصد) بود و تفاوت معناداری در نوع اقدام، محل آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ وجود داشته است ( $P < 0.001$ ). همچنین تفاوت معناداری در نوع بافت آسیب‌دیده قبل ( $P = 0.17$ ) و بعد از پاندمی کووید-۱۹ ( $P < 0.05$ ) در بین دو جنس مرد و زن دیده شد.

نتیجه‌گیری: میزان مراجعه به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی در شهر اردبیل در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ (بعد کووید-۱۹)، کاهش ۵ درصدی داشته است، بافت آسیب‌دیده نرم بعد از پاندمی کووید-۱۹ کاهش ولی بافت آسیب دیده سخت افزایش پیدا کرده بود. محل آسیب مندی در بعد از پاندمی کووید-۱۹ افزایش اما در فضاهای فک و صورت کاهش پیدا کرده بود. اینسیژن درناز و آنتی‌بیوتیک‌تراپی بعد از پاندمی کووید-۱۹ کاهش یافته بود، اما جانداری بسته افزایش یافته بود.

کلیدواژه‌ها: پاندمی؛ کووید-۱۹؛ جراحی دهان، فک و صورت

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
-------	------

چکیده	۵
-------	---

### فصل اول: معرفی پژوهش

۱-۱. مقدمه؛ بیان مسأله و ضرورت اجرای پژوهش	۲
۱-۱.۱. هدف کلی	۵
۱-۱-۱. هدف اختصاصی	۵
۱-۱-۲. اهداف کاربردی	۶
۱-۱-۳. سؤالات و فرضیات پژوهش	۶
۱-۱-۴. تعریف واژه‌ها	۷

### فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

۲-۱. مقدمه	۹
۲-۲. مبانی نظری پژوهش	۹
۲-۲-۱. جراحی دهان و فک و صورت	۹
۲-۲-۱-۱. جراحی‌های آسیب‌های تروماتیک	۱۰
۲-۲-۱-۲. درمان عفونت‌هایی با منشاء دندانی (عفونت‌های ادنتوژنیک)	۱۷
۲-۲-۱-۳. جراحی تومورها و کیست‌های خوش‌خیم و بدخیم فک، صورت و گردن	۱۹
۲-۲-۲. ویروس کرونا (COVID-19)	۲۲
۲-۲-۲-۱. تأثیر کرونا (COVID-19) بر دریافت خدمات درمانی	۲۸
۲-۲-۲-۲. مروری بر پیشینه‌ی پژوهش	۳۰
۲-۲-۲-۳. پیشینه‌ی پژوهش در ایران	۳۰

۳۱	۲-۳-۲ پیشینه‌ی پژوهش در خارج
۳۴	۲-۳-۳ جمع‌بندی پیشینه‌های پژوهش

## فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳۶	۱-۳ نوع مطالعه و روش پژوهش
۳۶	۲-۳ جامعه آماری پژوهش
۳۶	۳-۱ معیارهای ورود و خروج به مطالعه
۳۶	۳-۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳۶	۳-۳ ابزار و روش گردآوری داده‌ها
۳۷	۳-۴ زمان و مکان انجام پژوهش
۳۷	۳-۵ متغیرهای پژوهش
۳۸	۳-۶ روش تحلیل داده‌ها
۳۸	۳-۷ ملاحظات اخلاقی

## فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴۰	۴-۱ آمار توصیفی
۴۰	۴-۱-۱ درصد فراوانی مراجعین به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی
۴۰	۴-۱-۲ بررسی جنسیت افراد مورد بررسی
۴۱	۴-۱-۳ سن افراد مورد بررسی
۴۱	۴-۱-۴ نوع مراجعه بیماران به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی
۴۱	۴-۱-۵ بررسی علت مراجعه بیماران به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی
۴۲	۴-۱-۶ بررسی وضعیت بافت آسیب‌دیده در بیماران مورد بررسی
۴۳	۴-۱-۷ بررسی محل بافت آسیب‌دیده در بیماران مورد بررسی
۴۴	۴-۱-۸ بررسی اقدامات انجام شده در بیماران آسیب‌دیده

۴۴	۲-۴. آمار تحلیلی .....
۴۴	۱-۲-۴. مقایسه‌ی تعداد آقایان و خانم‌های مراجعه‌کننده به بخش قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۵	۲-۲-۴. مقایسه‌ی سن افراد مراجعه کننده قبل و بعد پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۶	۳-۲-۴. مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۶	۴-۲-۴. مقایسه‌ی نوع اقدام قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۸	۵-۲-۴. مقایسه‌ی علت مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۸	۶-۲-۴. مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۴۹	۷-۲-۴. مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ .....
۵۰	۸-۲-۴. مقایسه‌ی اقدامات انجام شده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۲	۹-۲-۴. مقایسه‌ی اقدامات انجام شده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۳	۱۰-۲-۴. مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۴	۱۳-۲-۴. مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۵	۱۴-۲-۴. مقایسه‌ی علت مراجعه قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۵	۱۵-۲-۴. مقایسه‌ی علت مراجعه بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۶	۱۶-۲-۴. مقایسه‌ی علت مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن .....
۵۸	۱۷-۲-۴. مقایسه‌ی علت مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن .....
۵۹	۱۸-۲-۴. مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۵۹	۱۹-۲-۴. مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۶۰	۲۰-۲-۴. مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن .....
۶۱	۲۱-۲-۴. مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۶۲	۲۲-۲-۴. مقایسه‌ی نوع مراجعه بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت .....
۶۲	۲۳-۲-۴. مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل و بعد پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن .....

## فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش

۶۵ .....	۱-۱. بحث .....
۷۵ .....	۲-۱. نتیجه‌گیری .....
۷۶ .....	۳-۱. محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش .....
۷۶ .....	۳-۲. محدودیتها .....
۷۶ .....	۳-۳. پیشنهادها .....

## پیوست‌ها

۷۸ .....	پیوست ۱ .....
----------	---------------

## منابع

۸۰ .....	منابع و مأخذ .....
----------	--------------------

## فهرست جداول

عنوان	صفحه
جدول ۱-۳: متغیرها	۳۷
جدول ۴-۱: درصد فراوانی مراجعین به بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان فاطمی	۴۰
جدول ۴-۲: درصد فراوانی جنسیت افراد مورد بررسی	۴۰
جدول ۴-۳: درصد فراوانی سن افراد مورد بررسی	۴۱
جدول ۴-۴: درصد فراوانی نوع مراجعه بیماران به بخش جراحی دهان، فک و صورت	۴۱
جدول ۴-۵: درصد فراوانی علت مراجعه بیماران به بخش جراحی دهان، فک و صورت	۴۲
جدول ۴-۶: درصد فراوانی بافت آسیب‌دیده در بیماران مورد بررسی	۴۲
جدول ۴-۷: درصد فراوانی محل بافت آسیب‌دیده در بیماران مورد بررسی	۴۳
جدول ۴-۸: درصد فراوانی اقدامات انجام شده در بیماران آسیب‌دیده	۴۴
جدول ۴-۹: مقایسه‌ی تعداد آقایان و خانم‌های مراجعه‌کننده به بخش قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۵
جدول ۴-۱۰: مقایسه‌ی سن افراد مراجعه‌کننده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۵
جدول ۴-۱۱: مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۶
جدول ۴-۱۲: مقایسه‌ی نوع اقدام قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۷
جدول ۴-۱۳: مقایسه‌ی علت مراجعه قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۸
جدول ۴-۱۴: مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۴۹
جدول ۴-۱۵: مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹	۵۰
جدول ۴-۱۶: مقایسه‌ی اقدامات انجام شده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۱
جدول ۴-۱۷: مقایسه‌ی اقدامات انجام شده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۲
جدول ۴-۱۸: مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۳
جدول ۴-۱۹: مقایسه‌ی محل آسیب‌دیده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۴
جدول ۴-۲۰: مقایسه‌ی علت مراجعه قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۵
جدول ۴-۲۱: مقایسه‌ی علت مراجعه بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت	۵۶

جدول ۴-۲۲: مقایسه‌ی علت مراجعه قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن ..... 57
جدول ۴-۲۳: مقایسه‌ی علت مراجعه بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن ..... 58
جدول ۴-۲۴: مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت ..... 59
جدول ۴-۲۵: مقایسه‌ی بافت آسیب‌دیده بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت ..... 60
جدول ۴-۲۶: مقایسه‌ی بافت آسیب دیده قبل و بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن ..... 60
جدول ۴-۲۷: مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت ..... 61
جدول ۴-۲۸: مقایسه‌ی نوع مراجعه بعد از پاندمی کووید-۱۹ بر اساس جنسیت ..... 62
جدول ۴-۲۹: مقایسه‌ی نوع مراجعه قبل و بعد پاندمی کووید-۱۹ بر اساس سن ..... 62