



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای پزشکی

عنوان

بررسی علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و یافته های

رادیولوژیک بیماران بستری مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان

امام خمینی اردبیل

نگارش:

لیلا ترابی مرجین

استاد راهنمای:

دکتر سمیه متین

استاد مشاور:

دکتر معصومه دادخواه

دکتر کبری قربانی‌زاده

۱۴۰۱ دی

شماره پایان نامه

.۹۲۹

تقدیم به

مدافعان و شہدائی سلامت

با تشکر از

کلیه اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
که از هیچ تلاشی برای موفقیت اینجانب
دریغ نکردند

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
چکیده	۱
فصل اول مقدمه	
۱-۱- اهمیت موضوع و انگیزه تحقیق	۲
۱-۲- اهداف و فرضیات طرح	۴
۱-۲-۱- هدف کلی مطالعه	۴
۱-۲-۲- اهداف اختصاصی	۴
۱-۲-۳- سوالات	۶
۱-۳- تعریف واژه ها	۷
فصل دوم بررسی متون	
۲-۱- بیماری کووید ۱۹	۸
۲-۲- بررسی متون	۲۳
فصل سوم مواد و روش کار	
۳-۱- نوع، زمان و محیط مطالعه	۲۵
۳-۲- جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه ها	۲۵
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات	۲۵
۳-۴- معیارهای ورود به مطالعه	۲۵
۳-۵- معیارهای خروج از مطالعه	۲۵
۳-۶- ملاحظات اخلاقی	۲۶
۳-۷- محاسبات آماری	۲۶
۳-۸- جدول متغیرها	۲۷
فصل چهارم نتایج	
۴-۱- فرم ابتلای بیماران	۲۸
۴-۲- سن بیماران	۲۹

۳۰	۴-۳- جنسیت
۳۱	۴-۴- تحصیلات
۳۲	۴-۵- وضعیت شغلی
۳۳	۶- سابقه ارتباط با فرد آلوده بیماران
۳۴	۷- سایقه داشتن فرد مثبت تأیید شده کووید در خانواده
۳۵	۸- سایقه مصرف دخانیات و مواد مخدر
۳۶	۹- بیماریهای زمینه ای در بیماران
۳۷	۱۰- علائم بیماری در بیماران
۳۹	۱۱- علائم حیاتی در زمان پذیرش در بیماران
۴۰	۱۲- یافته های آزمایشگاهی در بیماران
	فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۴۱	۱- بحث
۴۵	۲- محدودیت های مطالعه
۴۶	۳- جمع بندی و نتیجه گیری
۴۷	۴- پیشنهادات
۴۸	منابع

فهرست جداول

جدول ۱-۴ پراکندگی سنی بیماران به تفکیک گروه های مورد بررسی بر اساس سال..... ۲۹

جدول ۴-۲ مقایسه جنسی بیماران به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۰
جدول ۴-۳ مقایسه تحصیلات بیماران به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۱
جدول ۴-۴ مقایسه شغلی بیماران به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۲
جدول ۴-۵ مقایسه سابقه ارتباط با فرد آلوده بیماران به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۳
جدول ۴-۶ مقایسه سایقه داشتن فرد مثبت تایید شده کووید در خانواده به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۴
جدول ۴-۷ مقایسه سایقه مصرف دخانیات و مواد مخدر به تفکیک گروه های مورد بررسی ..	۳۵
جدول ۴-۸ مقایسه بیماریهای زمینه ای به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۶
جدول ۴-۹ مقایسه علائم بیماری به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۷
جدول ۴-۱۰ مقایسه علائم حیاتی در زمان پذیرش به تفکیک گروه های مورد بررسی	۳۹
جدول ۴-۱۱ مقایسه یافته های آزمایشگاهی به تفکیک گروه های مورد بررسی	۴۰

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ درصد پراکندگی بیماران مورد مطالعه بر اساس فرم شدید و غیر شدید بیماری ..	۲۸
--	----

فهرست علایم اختصاری

Covid-19: Coronavirus disease 2019

بررسی علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و یافته های رادیولوژیک بیماران بستره مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان امام خمینی اردبیل

پکیده

زمنیه : از دسامبر ۲۰۱۹، بیماری کووید - ۱۹ به سرعت گسترش یافته و باعث ایجاد یک بیماری همه گیر که با میر و میر بالا همراه بوده در سراسر جهان شده است.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و یافته های رادیولوژیک بیماران بستره مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان امام خمینی اردبیل انجام گرفت.

مواد و روش ها : در این مطالعه، اطلاعات اپیدمیولوژیک، دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی ۱۰۰۷ بیمار تایید شده مبتلا به کووید-۱۹ که در اولین شیوع در شمال غرب ایران در بیمارستان امام خمینی اردبیل بستره شده بودند، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: شایع ترین تظاهرات بالینی در شروع بیماری، سرفه (۶۵.۸٪)، میالرژی (۳۷.۹٪) و تب (۵۲.۹٪)، از دست دادن اشتها (۴۷٪)، درد قفسه سینه (۳۸.۳٪) بود. و سردرد (۴۹.۱٪). در حالی که موارد کمتر شایع عبارت بودند از بیقراری (۱۷.۳٪)، استفراغ (۲۱.۹٪)، اسهال (۱۵.۷٪) و حالت نهوع (۲۴.۸٪). داده های آزمایشگاهی ارتباط معنی داری بین تعداد لنفوسيت ها با شدت بیماری بر اساس اشباع O2 را نشان داد و همچنین وجود یافته های رادیولوژیک گرند گلس و کانسالیدیشن و لنفادنوپاتی در همراهی با کووید - ۱۹ یافت شده است.

نتیجه گیری: به طور کلی، ارزیابی داده های بالینی بیماران کووید-۱۹ نقش مهمی در درک شیوع پنومونی ویروسی جدید دارد که به شناسایی افراد پرخطر مبتلا به کووید-۱۹ کمک می کند.

واژه های کلیدی : کرونا، کرونا ویروس ، علایم بالینی ، علایم ازمایشگاهی ، علایم رادیولوژی