



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجهٔ دکترای حرفه ای رشته پزشکی

بررسی عوامل دموگرافیک و بالینی بیماران با تشخیص پارکینسون

مراجعه کننده به بیمارستان علوی در طی سال ۱۴۰۱

نگارش:

نگین رحیمی ایلخچی

استاد راهنما:

دکتر قاسم فتاح زاده

استاد مشاور:

دکتر حامد زندیان

مهر ۱۴۰۲

شماره پایان نامه: ۰۱۰۹۴

تقدیم به

مادر ، پدر و برادر عزیزم
که توفیق خود را نتیجه‌ی
راهنمایی‌ها، زحمات ،
فداکاری‌ها و دعا‌های ایشان
میدانم

سپاسگزارى

سپاس بى‌كران پروردگار يكتا را كه هستى‌مان بخشيد و به طريق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه‌چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فتاح زاده به عنوان استاد راهنما كه همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داد، كمال تشكر را دارم. همچنين از استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر زندیان كه با زحمات بى‌دریغ و الطاف خود مشاوره این پایان نامه را عهده دار بودند، نهایت تشكر را دارم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..... ۲

فصل اول

(۱-۱) مقدمه ای بر پارکینسون ۴

(۱-۱-۱) تعریف و دسته بندی بیماری ۴

(۱-۱-۲) نوروپاتولوژی بیماری پارکینسون ۵

(۱-۱-۳) اپیدمیولوژی بیماری پارکینسون ۶

(۱-۱-۴) عوامل خطر مرتبط با بیماری پارکینسون ۸

(۱-۱-۴) پیش آگهی و بقای بیماری پارکینسون ۹

(۱-۲) ضرورت اجرای تحقیق ۱۲

(۱-۳) اهداف و فرضیات ۱۳

(۱-۳-۱) هدف کلی ۱۳

(۱-۳-۲) اهداف اختصاصی ۱۳

(۱-۳-۳) هدف کاربردی ۱۴

(۱-۳-۴) فرضیات ۱۴

(۱-۴) تعریف واژه های اختصاصی ۱۶

فصل دوم

(۲-۱) مروری بر متون ۱۸

فصل سوم

(۳-۱) گروههای مورد مطالعه ۳۰

(۳-۱-۱) جامعه هدف ۳۰

(۳-۱-۲) جامعه مورد مطالعه ۳۰

(۳-۱-۳) حجم نمونه و روش نمونه گیری ۳۰

(۳-۲) روش انجام مطالعه ۳۱

(۳-۳) روش تحلیل داده ها ۳۳

(۳-۴) ملاحظات اخلاقی ۳۳

(۳-۵) جدول متغیرها ۳۴

فصل چهارم

- ۳۶.....نتایج توصیفی مطالعه (۴-۱)
- ۳۶.....مشخصات دموگرافیک و پایه بیماران مبتلا به پارکینسون (۴-۱-۱)
- ۳۸.....وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران مبتلا به پارکینسون (۴-۱-۲)
- ۳۹.....سیر بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به پارکینسون (۴-۱-۳)
- ۴۳.....تعیین فراوانی علائم همراه در بیماران مبتلا به پارکینسون (۴-۱-۴)
- ۴۵.....نتایج تحلیلی مطالعه (۴-۲)
- ۴۵.....ارتباط متغیرهای دموگرافیک با شدت بیماری پارکینسون (۴-۲-۱)

فصل پنجم

- ۴۹.....بحث (۵-۱)
- ۵۳.....محدودیت ها (۵-۲)
- ۵۴.....نتیجه گیری (۵-۳)
- ۵۵.....پیشنهادات (۵-۴)
- ۶۰.....منابع
- ۷۱..... Abstract

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۳۶.....	جدول ۴-۱ اطلاعات دموگرافیک بیماران مورد مطالعه.....
۳۸.....	جدول ۴-۲ وضعیت اقتصادی بیماران مورد مطالعه.....
۴۲.....	جدول ۴-۳ وضعیت بهبود علائم به دنبال درمان دارویی در بیماران مورد مطالعه.....
۴۳.....	جدول ۴-۴ علائم بالینی غیر حرکتی در بیماران مورد مطالعه.....
۴۴.....	جدول ۴-۵ ارتباط شدت پارکینسون با سن و جنسیت بیماران مورد مطالعه.....
۴۵.....	جدول ۴-۶ ارتباط شدت پارکینسون با سابقه خانوادگی در بیماران مورد مطالعه.....

فهرست نمودار

صفحه	عنوان
۳۶.....	نمودار ۴-۱ توزیع سنی بیماران مورد مطالعه.....
۳۷.....	نمودار ۴-۲ فراوانی سابقه خانوادگی پارکینسون در بیماران مورد مطالعه.....
۳۹.....	نمودار ۴-۳ مدت زمان ابتلا به بیماری پارکینسون در بیماران مورد مطالعه.....
۳۹.....	نمودار ۴-۴ سن هنگام تشخیص بیماری پارکینسون در بیماران مورد مطالعه.....
۴۰.....	نمودار ۴-۵ فراوانی شدت در بیماران مورد مطالعه.....
۴۱.....	نمودار ۴-۶ توزیع مدت زمان درمان دارویی در بیماران مورد مطالعه.....

بررسی عوامل دموگرافیک و بالینی بیماران با تشخیص پارکینسون مراجعه کننده به

بیمارستان علوی در طی سال ۱۴۰۱

چکیده

زمینه: بیماری پارکینسون مزمن و پیشرونده است و در حال حاضر قابل درمان نیست و انتظار می رود که بار اقتصادی و اجتماعی بالایی را به جوامعی که در حال پیر شدن هستند تحمیل کند. ویژگی های دموگرافیک در تشخیص، درمان، پیش بینی پروگنوز، برنامه ریزی درمانی و سیاست های کلان سلامت نقش مهمی ایفا میکنند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل دموگرافیک و بالینی بیماران با تشخیص پارکینسون مراجعه کننده به بیمارستان علوی در طی سال ۱۴۰۱ اجرا شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه به صورت مقطعی و تحلیلی ۹۴ بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل طی سال ۱۴۰۱ وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز از جمله مشخصات دموگرافیک، سابقه بیماری قبلی و خانوادگی و روند درمانی از طریق بررسی مدارک پزشکی و پرسش از بیماران یا همراهان در قالب چک لیست تهیه شده، ثبت و جمع آوری شد. اطلاعات مربوطه با درج در نرم افزار SPSS ورژن ۲۷ براساس اهداف مطالعه در سطح معنی داری کمتر از ۰/۰۵ مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج: میانگین سنی بیماران $11/8 \pm 66/04$ سال (۶۲/۸٪ مرد) بوده است. اغلب متاهل (۹۴/۷٪)، ساکن شهر (۹۱/۵٪) و بازنشسته (۵۸/۵٪) بودند. ۱۱/۷٪ دارای سابقه خانوادگی پارکینسون بودند. جنسیت با شدت علائم ارتباط معنی داری نداشته ($P=0/621$) اما سن هنگام تشخیص پائین تر با شدت علائم بیشتر ارتباط معنی داری داشته است ($P=0/003$). همچنین افراد با سابقه خانوادگی مثبت دارای شدت علائم بیشتری بودند ($P=0/012$).

نتیجه گیری: کنترل علائم بالینی بیماران مبتلا به پارکینسون با دریافت درمان دارویی به خوبی رخ میدهد و تشخیص زودهنگام و به موقع بیماری و دریافت درمان میتواند با پروگنوز و کیفیت زندگی مناسبی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون همراهی داشته باشد.

کلمات کلیدی: بیماری پارکینسون، دموگرافیک، بالینی