


الشاعر



دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

عنوان:

بررسی تأثیر آگاهی مادران از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی بر شاخص DMFT در

کودکان ۷ تا ۹ سال

استاد راهنما:

دکتر سمیه حکمت‌فر

نگارش:

رضا شکوری

اسفندماه ۱۴۰۲

کد پایان نامه: د/پ/۱۱۲۰

تّقدیم و پاس از سه وجود مقدس:

آنان که ناتوان شدند تما به تو آنایی بر سیم...
آنان که ناتوان شدند تما را و سفید شویم...

موهایشان پسید شد تما را و سفید شویم...

و عاشقانه سوختند تا کرمه نخش وجود ماوراء سنگر راهان باشند...

پدر آنمان

مادر آنمان

استاد آنمان

باشد که حاصل تلاشم، نیم کون غبار حکیمیان را بزداید.

بوسہ بر دستان پر عمر تان

تئیروپاکسواری

از استاد راهنمای کرال قدرم خانم دکتر سید حکمت فرکه وجودشان بهیشه قوی برای انجام کارهایم بوده است و بدون شک انجام این پایان نامه بدون حکم و راهنمایی های ارزنده ایشان

امکان نزیر بوده است، کمال میثک را در ارم .

چکیده

بررسی تأثیر آگاهی مادران از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی بر شاخص DMFT در کودکان ۷ تا ۹ سال

مقدمه: پوسیدگی دندان یک بیماری مزمن است که جمعیت بالایی از جامعه بهویژه کودکان به آن مبتلا هستند. والدین بهخصوص مادران نقش مهمی در بهداشت و سلامت دهان کودکان خود دارند و آگاهی آن‌ها می‌تواند رفتارهای سالم بهداشتی را در فرزندانشان ثبیت نماید. بنابراین مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر آگاهی مادران از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی بر شاخص DMFT در کودکان انجام پذیرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه به صورت توصیفی- مقطوعی با مراجعه به مراکز درمانی شهر اردبیل تعداد ۱۱۹ کودک/ والد واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان آگاهی مادران از پرسشنامه‌ی زاجکانی و همکاران استفاده گردید که روایی و پایایی آن قبل از استفاده مورد تأیید قرار گرفت. دندان‌های کودکان با ابزار ساده تشخیصی مثل سوند و آینه‌ی روی یونیت توسط معاینه گر مورد معاینه قرار گرفت، تمام سطوح دندان‌ها مورد معاینه قرار گرفت و دندان‌های پوسیده و ترمیم شده و دندان‌هایی که در اثر پوسیدگی ازدست رفته بود در چارت مربوطه ثبت گردید. تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss صورت گرفت، تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون Independent Samples T Test یومن ویتنی صورت گرفت. سطح معناداری کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج: رابطه معناداری بین افزایش سن کودک و آگاهی مادران وجود نداشت ($P\text{-value}=0.180$). رابطه معناداری بین DMFT و آگاهی مادران وجود نداشت ($P\text{-value}=0.180/0.180=0.50$) درصد از مادران بهترین روش پیشگیری از پوسیدگی را مساوک و نخ دندان اعلام کردند. تنها $\frac{1}{3}$ درصد از مادران با روش فیشورسیلانت آشنا بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آگاهی مادران از روش‌های پیشگیری از پوسیدگی بر شاخص DMFT در کودکان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اردبیل تأثیر معناداری نداشت.

کلمات کلیدی: آگاهی، روش‌های پیشگیری از پوسیدگی، DMFT

فہرست مطالب

عنوان	صفحه
..... چکیده	
..... فصل اول	
..... معرفی پژوهش	
۱۳..... ۱-۱. مقدمه، بیان مساله و ضرورت اجرای پژوهش	
۱۴..... ۱-۲. اهداف پژوهش	
۱۴..... ۱-۳-۱. هدف کلی	
۱۵..... ۱-۴. اهداف اختصاصی	
۱۵..... ۱-۵. اهداف کاربردی	
۱۵..... ۱-۶. سؤالات پژوهش	
۱۶..... ۱-۷. فرضیه‌های پژوهش	
۱۶..... ۱-۸. تعریف واژه‌ها	
..... فصل دوم	
..... مبانی نظری و پیشینه تحقیق	
۱۷..... ۲-۱. مقدمه	
۵..... ۲-۲. مبانی نظری پژوهش	

۵	۱-۲-۲	سلامت دهان و دندان
۶	۲-۲-۲	DMFT تعریف
۷	۳-۲-۲	اتیولوژی پوسیدگی دندان
۹	۱-۳-۲-۲	عوامل ارثی
۹	۲-۳-۲-۲	میکروارگانیسمها
۱۰	۳-۲-۲	میزبان و دندان مستعد
۱۰	۴-۳-۲-۲	خصوصیات آناتومی دندانها
۱۱	۵-۳-۲-۲	ترتیب دندانها در قوس
۱۱	۶-۳-۲-۲	بزاق
۱۳	۷-۳-۲-۲	کمبود بزاق
۱۴	۸-۳-۲-۲	غلظت بزاق
۱۵	۹-۳-۲-۲	وجود دستگاههای ارتودونسی (اپلائنسها) و ترمیم‌های دندانی
۱۵	۱۰-۳-۲-۲	رژیم غذایی
۱۶	۱۱-۳-۲-۲	صرف کربوهیدرات‌های آسان تخمیر شونده
۱۷	۱۲-۳-۲-۲	زمان
۱۷	۱۳-۳-۲-۲	وضعیت اجتماعی-اقتصادی

۱۸.....	۴-۲-۲. راهکارهای پیشگیری از پوسیدگی
۱۹.....	۱-۴-۲-۲. آگاه سازی والدین
۲۰.....	۲-۴-۲-۲. تأثیر آموزش بر کاهش پوسیدگی دندان
۲۱.....	۳-۴-۲-۲. مسوак زدن و نخ دندان کشیدن
۲۴.....	۴-۴-۲-۲. فیشورسیلانت
۲۵.....	۵-۴-۲-۲. فلورا بد
۲۷.....	۶-۴-۲-۲. فلورا بد تراپی
۳۰.....	۷-۴-۲-۲. رژیم غذایی
۳۲.....	۸-۴-۲-۲. استفاده از لیزر
۳۳.....	۹-۴-۲-۲. استفاده از شیرین کننده‌های غیر پوسیدگی زا
۳۴.....	۵-۲-۲. درمان پوسیدگی
۳۴.....	۱-۵-۲-۲. ترمیم
۳۵.....	۲-۵-۲-۲. ملاحظات کلینیکی جهت حذف پوسیدگی‌ها
۴۱.....	۳-۵-۲-۲. درمان با ترمیم آمالگام
۴۱.....	۶-۲-۲. کنترل پوسیدگی در روش‌های نوین در دست مطالعه
۴۱.....	۱-۶-۲-۲. پروبیوتیک‌ها

۴۲.....	۲-۶-۲. پپتیدهای ضد میکروبی
۴۲.....	۲-۶-۳. ایمن‌سازی فعال
۴۳.....	۲-۶-۴. واکسن ضد پوسیدگی
۴۳.....	۲-۶-۵. واکسن DNA
۴۴.....	۲-۶-۶. واکسن نوترکیب
۴۴.....	۲-۶-۷. ایمن‌سازی غیرفعال
۴۵.....	۲-۳. مروری بر پیشینه‌ی تحقیق
۴۵.....	۲-۳-۱. پیشینه‌ی پژوهش در ایران
۴۸.....	۲-۳-۲. پیشینه‌ی پژوهش در خارج
۵۱.....	۲-۳-۳. جمع‌بندی پیشینه‌های پژوهش

فصل سوم

۵۳.....	مواد و روش‌ها
۴۲.....	۳-۱. نوع مطالعه و روش پژوهش
۴۲.....	۳-۲. جامعه‌ی آماری پژوهش
۴۲.....	۳-۳. حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
۴۲.....	۳-۴. ابزار و روش گردآوری داده‌ها
۴۳.....	۳-۵. زمان و مکان انجام پژوهش
۴۴.....	۳-۶. متغیرهای پژوهش

۴۴.....	۷-۳. روش‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴۴.....	۸-۳. ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم	
۴۵.....	یافته‌های پژوهش
۴۶.....	۱-۴. آمار توصیفی
۴۶.....	۱-۱-۴. فراوانی و درصد جنسیت و سن کودکان شرکت‌کننده در مطالعه
۴۶.....	۲-۱-۴. فراوانی و درصد شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس مدرک تحصیلی پدر و مادر
۴۶.....	۳-۱-۴. میانگین سن پدران و مادران شرکت کنندگان در مطالعه
۴۷.....	۴-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد DMFT، F، M و D کودکان شرکت کننده در مطالعه
۴۸.....	۴-۵-۴. آزمون کولموگروف اسمیرنف
۴۸.....	۱-۶-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب جنسیت کودکان
۴۸.....	۷-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب سن کودکان
۵۰.....	۷-۱-۴. شرکت کننده در مطالعه
۵۱.....	۸-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب مدرک تحصیلی
۵۱.....	۸-۱-۴. مادر و پدر

۵۲.....	۹-۱-۴. آزمون Tukey
۵۴.....	۱۰-۱-۴. ارتباط معنی دار آماری بین متغیرهای سن پدر و مادر و متغیر آگاهی مادر.....
۵۵.....	۱۱-۱-۴. ارتباط معنی دار آماری بین متغیرهای D، M، F و DMFT و متغیر آگاهی مادر.....
۱۱ و ۱۲.....	۱۲-۱-۴. فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و
۵۷.....	۱۴ و ۱۶ و جنسیت کودک ایشان.....
۱۳-۱-۴.....	۱۳-۱-۴. فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و
۵۸.....	۱۴ و ۱۶ و مدرک تحصیلی ایشان.....
۱۴-۱-۴.....	۱۴-۱-۴. فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و
۶۰.....	۱۴ و ۱۶ و مدرک تحصیلی همسر ایشان.....
۱۵-۱-۴.....	۱۵-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D، M، F و DMFT بر حسب
۶۲.....	پاسخ مادران به سوال ۱۱.....
۱۶-۱-۴.....	۱۶-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D، M، F و DMFT بر حسب
۶۴.....	پاسخ مادران به سوال ۱۴.....
۱۷-۱-۴.....	۱۷-۱-۴. میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D، M، F و DMFT بر حسب
۶۶.....	پاسخ مادران به سوال ۱۶.....

فصل پنجم

۶۸.....	بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵۹.....	۱. بحث ۱-۵
۶۶.....	۲. نتیجه‌گیری ۲-۵
۶۶.....	۳. محدودیت‌های پژوهش ۳-۵
۶۶.....	۴. پیشنهادها ۴-۵
۶۸.....	منابع ۶۸
۸۱.....	پیوست‌ها ۸۱

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۲-۱: اتیولوژی پوسیدگی دندان	۸
جدول ۲-۲: راهکارهای پیشگیری از پوسیدگی	۱۹
جدول ۳-۱: متغیرهای مورد بررسی	۴۴
جدول ۴-۱: فراوانی و درصد شرکت کنندگان در مطالعه بر اساس مدرک تحصیلی پدر و مادر	۴۶
جدول ۴-۲: میانگین و انحراف معیار استاندارد DMFT , M , F و D کودکان	۴۷
جدول ۴-۳: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف	۴۸
جدول ۴-۴: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب جنسیت کودکان	۴۹
نمودار ۴-۲: نمودار ستونی میانگین متغیر آگاهی مادران بر حسب جنسیت کودکان	۴۹
جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب سن کودکان	۵۰
جدول ۴-۶: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیر آگاهی مادران بر حسب مدرک تحصیلی مادر و پدر	۵۱
جدول ۴-۷: نتایج آزمون Tukey	۵۳

جدول ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی وجود ارتباط معنی دار آماری بین متغیرهای سن پدر و مادر و متغیر آگاهی مادر	۵۴
جدول ۴-۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی وجود ارتباط معنی دار آماری بین متغیرهای D، M، F و DMFT و متغیر آگاهی مادر	۵۵
جدول ۴-۱۰: فراوانی و درصد مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و ۱۴ و ۱۶	۵۶
جدول ۴-۱۱: فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و جنسیت کودک ایشان	۵۷
جدول ۴-۱۲: فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و مدرک تحصیلی ایشان	۵۸
جدول ۴-۱۳: فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات ۱۱ و ۱۴ و ۱۶ و مدرک تحصیلی همسر ایشان	۶۱
جدول ۴-۱۴: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D، M، F و DMFT بر حسب پاسخ مادران به سوال ۶۲	۱۱
جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون Tukey	۶۳
جدول ۴-۱۶: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D، M، F و DMFT بر حسب پاسخ مادران به سوال ۶۵	*۱۴

جدول ۴-۱۶: میانگین و انحراف معیار استاندارد متغیرهای D ، M ، F و DMFT بر حسب پاسخ مادران به سوال

۶۶ ۱۶

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار ستونی میانگین متغیرهای D، M و DMFT کودکان	۴۷
نمودار ۴-۲: نمودار ستونی میانگین متغیر آگاهی مادران بر حسب جنسیت کودکان	۴۹
نمودار ۴-۳: نمودار ستونی میانگین متغیر آگاهی مادران بر حسب سن کودکان	۵۰
نمودار ۴-۴: نمودار ستونی میانگین آگاهی مادران شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت کودک	۵۲
نمودار ۴-۵: نمودار میله ای فراوانی مادران شرکت کننده در مطالعه بر اساس پاسخ ایشان به سوالات	۵۷
	۱۱ و ۱۴ و ۱۶