



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی

موضوع:

بررسی میزان شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار

در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

استاد راهنما:

دکتر علی مجید پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اساتید مشاور:


ناطق عباسقلی زاده

یوسف حمیدزاده اربابی

اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نگارش:

اسماعیل صالحی



تَقْرِيمٌ بِـ:

استاد ارجمند، معلم علم و اخلاق،

جناب آقای دکتر مجید پور

که درس تواضع و فروتنی را در پیشگاهش آموختم

و بر افتخار شاگردیش می‌باشم

و تَقْرِيمٌ بِـ

اساتید بزرگوار جناب آقای عباسقلیزاده

و جناب آقای حمیدزاده

تقديرم به معلم ترين و استوار ترين پشتونه زنگيم

تقديرم به عشق و ايتار، گزشت و بزرگواري

و تقديرم به قلب پر از موه و عطوفت

پدرم

به پاس لطفه لطفه آشایش و آرامش زنگيم

تقديرم به عشق، مهرباني، دلسوزی، محبت و روح زندگي ام

تقديرم به همدراد هميشگي لطفات سفتر زنگيم

مادرم

به پاس تمام خدمات و شب زنده در يها

تقديرم ب برادر عزيزم و خواهران مهرباني

كه همشه يار گدم بودند و در کنار شان زنگري راه راه زيانات بافتم

و تقديرم به پسر عمدو گراميم ايرج

و تقديرم به همه آنان که دوستشان دارم

فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	
چکیده	۱
فصل اول - مقدمه	۳
مقدمه	۴
موردی بر تاریخچه دخانیات	۵
توبیات شیوه‌های دودسگار	۸
آرمان اگزائیک دودسگار	۱۲
راهکارهای انتخاب جهانی برای کنترل جامع دخانیات	۱۷
فصل دوم - مواد و روشها	۱۹
فصل سوم - نتایج	۲۵
فصل چهارم - بحث	۴۰
فصل پنجم - نتیجه‌گیری و پیشنهادات	۴۶
نتیجه گیری	۴۷
پیشنهادات	۴۹
منابع و مأخذ	۵۳
خلاصه اینکلیپسی	۵۲

فهرست جداول

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
جدول ۱-۳ توزیع فراوانی مصرف سیگار در بین دانشجویان شرکت کننده در طرح	۲۹
جدول ۲-۳ توزیع فراوانی سابقه مصرف سیگار در بین دانشجویان شرکت کننده در طرح	۲۹
جدول ۳-۳ توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب احساس آنها نسبت به سیگاری بودن خود....	۳۰
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی علل و انگیزه فردی گرایش به مصرف سیگار.....	۳۱

فهرست نمودارها

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
نمودار ۳-۱: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب مقطع تحصیلی	۳۲
نمودار ۳-۲: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب طول مدت تحصیل	۳۳
نمودار ۳-۳: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب محل سکونت	۳۴
نمودار ۳-۴: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب میزان تقریبی مصرف سیگار	۳۵
نمودار ۳-۵: توزیع فراوانی میانگین مصرف روزانه سیگار.....	۳۶
نمودار ۳-۶: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب معدل دوران تحصیلی	۳۷
نمودار ۳-۷: توزیع فراوانی دانشجویان سیگاری بر حسب مدت زمان تحمل بدون مصرف سیگار	۳۸
نمودار ۳-۸: توزیع فراوانی برنامه دانشجویان سیگاری درخصوص نحوه سیگار کشیدن در آینده	۳۹

چکیده

همه ساله مصرف دخانیات منجر به مرگ $۳/۵۰۰/۰۰۰$ نفر در سراسر جهان می‌شود به طوری که در هر ۹ ثانیه یک نفر جان خود را به علت عوامل مرتبط با سیگار از دست می‌دهد لذا این پدیده به اپیدمی جهانی تبدیل شده است.

متاسفانه این عادت ناپسند در اقشار مختلف جامعه ما و حتی در بین دانشجویان نیز رسوخ پیدا کرده است. نظر به اینکه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه هستند کشیدن سیگار از سوی ایشان می‌تواند اثرات مخرب آموزشی را به دنبال داشته باشد.

این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعي و با هدف بررسی میزان شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفت که بدین منظور، پرسشنامه‌ای در ۲۵ بند حاوی جواب‌های چند‌گزینه‌ای تنظیم و در میان دانشجویان دانشگاه توزیع گردید که در مجموع ۱۱۰۶ پرسشنامه توسط دانشجویان تکمیل گردید و نتایج با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

طبق نتایج بدست آمده ۸۲ نفر ($۴/۷$ درصد) از دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش، سیگاری بودند که از نظر جنسیت، ۷۲ نفر (۸۸ درصد) ایشان مذکرو ۱۰ نفر (۱۲ درصد) مومنث بودند.

تعداد ۷ نفر ($8/5$ درصد) دانشجویان سیگاری، متاهل ۷۵ نفر ($91/5$ درصد) مجرد بودند. ۲۳ نفر (28 درصد) از آنها ساکن اردبیل و ۵۹ نفر (72 درصد) غیربومی بودند، از مجموع دانشجویان غیربومی سیگاری، ۱۷ نفر (29 درصد) ساکن خانه اجاره‌ای بوده و مابقی در خوابگاهها سکونت داشتند. ۳۷ نفر (45 درصد) سیگار را به صورت روزانه مصرف می‌کردند. ۴۴ نفر ($53/7$ درصد) کشیدن سیگار را از دوران تحصیل در دانشگاه شروع نموده‌اند.

۴۶ مورد (56 درصد) والدین دانشجویان سیگاری از استعمال دخانیات توسط

فرزنده دانشجوی خود، بی اطلاع بودند.

۶۰ نفر (۷۳ درصد) دانشجویان سیگاری دانشگاه علاقمند به ترک سیگار بودند و

۴۱ نفر (۵۰ درصد) آنها نیز تاکنون اقدام ناموفق به ترک سیگار نموده‌اند. ۶۹ نفر (۱۱

درصد) این افراد به عنوان قادر بهداشتی آینده در مواجهه با افراد سیگاری توصیه به ترک

سیگار خواهند نمود. ۲۳ نفر (۲۸ درصد) دانشجویان سیگاری نسبت به رشته تحصیلی

خود ابراز عدم رضایت نموده‌اند و ۱۲ نفر (۱۴/۶ درصد) سابقه مشروط شدن در طول

دوران تحصیل داشته‌اند.

همچنین از میان انگیزه‌های فردی گرایش به سیگار، پنج فاکتور زیر در رأس قرار

گرفتند که عبارتند از:

۱- صمیمیت با افراد سیگاری

۲- ارضاء نیازهای درونی و کسب لذت

۳- مصرف سیگار در اعضای خانواده

۴- مسائل عاطفی

۵- سرگرمی و تفریح

با توجه به نتایج حاصله بدیهی است افرادیکه با این شرایط در آینده به کادر

بهداشتی درمانی کشور اضافه خواهند شد نمی‌توانند نقش سازنده‌ای در ارتقاء سطح

سلامت و بهداشت جامعه داشته باشند. لذا بایستی با جستجوی راهکارهای مناسب

زمینه ترک این عادت ناپسند در میان اقشار دانشگاهی را فراهم نمود.

واژه‌های کلیدی: دانشجو، استعمال دخانیات، ترک سیگار

فصل اول

مقدمه

مقدمه

همه ساله مصرف دخانیات منجر به مرگ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شده و سبب بروز مشکلات و هزینه‌های بیشمار اقتصادی و اجتماعی در جامعه می‌گردد. از آن جائی که در هر ۹ ثانیه یک نفر جان خود را به خاطر عوامل مرتبط با سیگار و مصرف دخانیات از دست می‌دهد، این پدیده به «اپیدمی جهانی» تشبیه شده است (۹).

یکی از راههای اصلی مقابله با این معضل اجتماعی، آگاهی بخشیدن به افشار مختلف جامعه می‌باشد که قادر بهداشت و درمان کشور در این زمینه نقش محوری را بر عهده دارند، این در حالی است که متاسفانه بخش قابل توجهی از این قشر، خود درگیر این مشکل هستند. همین طور استعمال سیگار در میان دانشجویان رشته‌های پزشکی و پرایپزشکی و بهداشت که در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه هستند و یکی از الگوهای علمی و فرهنگی جامعه به شمار می‌آیند، مشاهده می‌شود که می‌تواند اثرات مخرب در جامعه داشته باشد و این امر جای نگرانی دارد.

در این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژیک «میزان شیوع و علل گرایش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل» پرداخته شده است تا با ارزیابی عوامل موثر در مصرف سیگار، تاحد امکان راهکارهایی برای کاهش مصرف دخانیات در میان دانشجویان ارائه گردد.

امید آنکه نتایج این تحقیق و راهکارهای ارائه شده، بتوانند راهگشای جامعه بدون سیگار حداقل در بین افشار تحصیل کرده و دانشگاهی کشورمان گردد (انشاء...).