

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده پزشکی

: پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی

: موضوع

بررسی علل شکستگی فک تحتانی (*Mandible*) در مراجعین

بیمارستان دکتر فاطمی طی سالهای ۱۳۷۵-۸۰

استاد راهنما:

آقای دکتر اکبر پیرزاده

متخصص گوش، حلق و بینی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی

استاد مشاور:

آقای حجت الله نوزاد

کارشناس ارشد آناتومی دانشگاه علوم پزشکی

پژوهش و نگارش:

هوشنگ تیموری

سال تحصیلی ۱۳۷۹-۸۰

شماره پایان نامه: ۰۵۶

سوگند نامه پزشکی (اعلامیه ژنو ۱۹۴۷)

هم اکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم با خود عهد می بندم
که زندگیم را یکسره وقف خدمت به بشریت نمایم.

احترام و تشکر قلبی خود را به عنوان دین اخلاقی و معنوی به پیشگاه
اساتید محترم تقدیم می دارم و سوگند یاد می کنم این وظیفه خود را با وجودان
و شرافت انجام دهم اولین وظیفه من اهمیت و بزرگ شماری سلامت بیمارانم
خواهد بود. اسرار بیمارانم را همیشه محفوظ خواهم داشت و شرافت و حیثیت
پزشکی را از جان و دل حفظ خواهم کرد. همکاران من برادران و خواهران من
خواهند بود. دین، ملیت، نژاد، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی هیچگونه
تأثیری در وظایف پزشکی من نسبت به بیمارانم نخواهد داشت. من در هر
حال به زندگی بشر کمال احترام را مبدول خواهم داشت و هیچگاه معلومات
پزشکی ام را بر خلاف قوانین بشری و اصول انسانی بکار نخواهم برد.

آزادانه به شرافت خود سوگند یاد می کنم آنچه را قول داده ام انجام دهم.

تقدیم به :

دادو مهریانه ،

که تکیه گاه تنها بی من در این
سالیان بود و هر چه دارم
از اوست.

و



تقدیم به :

پدر بزرگواره ،

به پاس رنج سالیان، که سalar
لحظه لحظه های زندگی من است.

تقدیم به :

(۵۹) پاک برادر (۵) «امین»

که یاد و خاطراتش همیشه
در قلبمان زنده است

تقدیم به :

برادر و فواهرانه:

که همیشه یاورم بودند و
در کنارشان زندگی را
هر چه زیباتر یافتم

و

تقدیم به :

فواهرزاده هایم

«علی» و «شقایق»

تقدیم به:

استاد ارجمند و گرانقدره
جناب آقای دکتر پیرزاده

علم علم و اخلاق، که تواضع را
از ایشان آموختم و بر افتخار
شاگردیش می‌بالم.

و

با تشکر از:

استاد ارجمند
جناب آقای نوزاد
به خاطر همکاری صمیمانه شان

و با تماد عشق نثار می کنم به:
مردم رنج کشیده این مرز و بوم
این آئینه های نجابت و مهربانی
این اسوه های عشق و ایثار
نه اینکه از رنجی که برده ایم و می بریم
بلکه برای آنکه خطی از خود، بر یادگار بگذارم
می گوییم:
فرصت آنم نیست که ستاره ای شوم در ظلمت
چشمها تان
اما بدانید من نیز کوشیده ام همیشه به کودکان
کوچه بیاموزم:
وقتی گلی از تشنگی در باغچه جان سپرد تقصیر
آفتاب نیست.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	چکیده (<i>Abstract</i>)
۲	مقدمه (<i>Introduction</i>)
۱۹	مواد و روش ها (<i>Material and Methods</i>)
۱۹	اهداف مطالعه:
۱۹	هدف اصلی:
۱۹	اهداف فرعی:
۲۰	فرضیات:
۲۱	پرسشنامه:
۲۳	نتایج (<i>Results</i>)
۲۴	جداوی و نمودارها
۳۵	بحث (<i>Discussion</i>)
۳۷	نتیجه گیری کلی (<i>Conclusion</i>)
۳۸	منابع (<i>References</i>)



چکیده: Abstract

از جمله بیماریهای بخش گوش، حلق و بینی شکستگی فک تحتانی می باشد که بیمار را حدود ۲ ماه زمین گیر می کند. جلوگیری از بروز این بیماری از آسیبهای فردی و اجتماعی بر حذر می کند.

پیدا کردن مکانیسم شکستگی فک و تدابیر لازم در جلوگیری از بوجود آمدن بیماری برای ارائه راهکارهای مناسب مفید خواهد بود.

ما در این مطالعه، به صورت گذشته نگر توصیفی بیماران بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل را که در ۵ سال اخیر با تشخیص شکستگی فک تحتانی بستری شده اند مورد بررسی قرار داده ایم که از این میان حدود ۷۷٪ مردان مبتلا بوده و بیشترین گروه سنی بین ۳۰-۲۱ ساله (۵۶٪) بوده است. از نظر شغلی و حرفه ای نیز، بیشتر دارندگان وسایط نقلیه، از قبیل اتومبیل شخصی، موتور سیکلت در اثر تصادف و سانحه مراجعه نموده بودند، علل دیگر شامل سقوط از بلندی و ضربه در اثر مشاجره بوده است. شایعترین محل شکستگی فک تحتانی، تنہ و پاراسمفیز می باشد.

نتیجه گیری کلی - این که، بستن کمر بند ایمنی و احتیاط در رانندگی در جلوگیری از بروز شکستگی نقش اساسی خواهد داشت.

مراجعه مجدد در بررسی وجود نداشته که نشان دهنده درمان ۱۰۰٪ بیماری در صورت مراجعه به موقع می باشد.

واژه های کلیدی: مندیبل، ترومما، دررفتگی



Introduction مقدمه:

مندیبل (فک تحتانی) بزرگترین و قوی ترین استخوان صورت است. به تنها یی آرواره تحتانی را می سازد و با استخوانهای تمپورال مفصل می شود، دارای یک تنہ افقی نعلی شکل با تحدب قدامی و دو شاخه پهن می باشد بنام راموس (*Ramus*) که از دو انتهای خلفی تنہ به طرف بالا صعود می کنند.

تنہ مندیبل شبیه نعل اسبی است که از جلو به عقب تخت شده باشد، در نتیجه دارای دو سطح (قدامی یا خارجی، خلفی یا داخلی) و دو کنار (فوقانی، تحتانی) است:

سطح قدامی تنہ مندیبل:

در قسمت فوقانی خط میانی، یک ستیغ خفیف، که غالباً غیر قابل تشخیص است. یافت می شود که نشانگر جوش خوردگی دو نیمه استخوان سیموفیزیس منتی (*Syphysis menti*) در دوره جنینی است. این خط میانی، در پائین دو شاخه شده، یک فضای سه گوش را محدود می کند به نام برآمدگی چانه ای *Mental Protuberance* قاعده این سه گوش در وسط، فرو رفته است اما در طرفین برآمده می باشد و در هر طرف تکمه چانه ای *Mental Tuberclle* را می سازد در پائین دومین دندان آسیای کوچک، یا در پایین فاصله بین دو دندان آسیای کوچک سوراخ چانه ای *Mental Foramen* قرار دارد که از آن عصب و عروق چانه ای خارج می گردند. سوراخ چانه ای تقریباً در فاصله مساوی از