

وطنی ایران
پزشکی های زنان
مشتمل کنگره ملی

8th International Congress
on Obstetrics and Gynecology

۱۴ - ۱۸ آبانماه ۱۳۸۸


5-9 , Nov , 2009



خلاصه مقالات

Abstract Book

گروه پژوهش



زمینه و هدف : هیستروسالینگوگرافی، یک آزمون رادیولوژیکی از مجرای داخل سرویکس، رحم و لوله های رحمی با استفاده از ماده کنتراست زا است. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج هیستروسالینگوگرامهای زنان نازا می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه هیسترو سالینگو گرامهای ۱۰۰ زن نازا که در طی شهریور ۱۳۸۵ لغایت شهریور ۱۳۸۶ به یکی از مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها : یافته ها نشان می دهد که ۷۹٪ از زنان نازائی اولیه داشتند. در ۴۲٪ از هیسترو سالینگو گرامها یافته های غیر طبیعی مشاهده شده است. آبنورمالیهای رحمی در ۲۵٪ و آبنورمالیهای لوله ای در ۲۱٪ موارد و آبنورمالیهای رحمی - لوله ای در ۴٪ موارد مشاهده شده است. شکل غیر طبیعی رحم و انسداد لوله های رحمی شایعترین آبنورمالی در این مطالعه بوده است.

نتیجه گیری: آبنورمالیهای رحمی بیشتر از آبنورمالیهای لوله های رحمی است. و بیماری عفونتهای لگنی شایعترین عامل آبنورمالی می باشد.

کلید واژه ها: نازائی، هیسترو سالینگوگرافی، زنان