

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه

جهت دریافت درجه دکترای عمومی در رشته دندانپزشکی

موضوع

بررسی الگوهای شکستگی فک و صورت در بین بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و
صورت مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی شهرستان اردبیل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۲

اساتید راهنما

دکتر عمران حاج محمدی

دکتر قدرت اخوان اکبری

نگارش

شیرین ابراهیمی

شماره پایان نامه: 59

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	چکیده

فصل اول : کلیات

2	کلیات پژوهش
3	اتیولوژی و طبقه بندی شکستگیهای صورت
7	تعریف شکستگی های لفورت
9	معاینه بیماران دچار ترومای صورت از نظر بالینی و رادیوگرافی
11	درمان شکستگیهای صورت
12	تعریف فاکتورهای مورد مطالعه
13	اهداف و فرضیات
13	هدف کلی
13	اهداف اختصاصی
13	فرضیات تحقیق
14	هدف کاربردی

فصل دوم: بررسی متون

15	مطالعات مشابه
----	---------------------

فصل سوم: روش و اجرای طرح

19 نوع مطالعه
19 محیط پژوهش
19 جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه
19 روش گردآوری اطلاعات
20 روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری
20 ملاحظات اخلاقی
21 متغیر های مطالعه

فصل چهارم: یافته های پژوهش

22 نتایج
----	-------------

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

27 بحث
29 نتیجه گیری و پیشنهاد

32	منابع
----	-------

36	ضمائم
----	-------

فهرست جداول

صفحه	عنوان
22	جدول 1-4: فراوانی جنسیت افراد گروه مورد مطالعه.....
23	نمودار 1-4: توزیع علل شکستگی فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی.....
24	جدول 2-4: توزیع محل شکستگی فک و صورت در بیماران مراجعه کننده.....
25	جدول 3-4: توزیع فراوانی نوع درمان انجام شده در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی.....
26	جدول 4-4: توزیع فراوانی عوارض پس از عمل جراحی در بیماران.....

بررسی الگوهای شکستگی فک و صورت در بین بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت

مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی شهرستان اردبیل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۲

چکیده

سابقه و هدف: در ایران، تروما دومین علت مرگ و میر بعد از حوادث قلبی و عروقی است. در صورت بروز حادثه در ناحیه صورت، علاوه بر مشکلات فیزیولوژیکی، زیبایی و روانی، عوارض خطرناکی را می تواند در پی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع شکستگی های فک و صورت و آسیب های همراه در بین بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی اردبیل طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است.

روش کار: در این مطالعه مقطعی گذشته نگر، پرونده پزشکی تمام بیماران دچار ترومای فک و صورت که بین سال های 1392 تا 1395 به بخش جراحی فک و صورت بیمارستان فاطمی اردبیل مراجعه کرده اند، به صورت نمونه گیری متوالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت و داده ها از پرونده استخراج و ثبت گردید. سپس داده های استخراج شده، مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته ها: میانگین سنی بیماران 25.84 ± 11.06 سال با دامنه سنی 6 ماه - 81 سال بود. 75/4 درصد بیماران به دلیل تصادفات وسایل نقلیه، 15/2 درصد به دلیل دعوا و نزاع دچار آسیب در ناحیه صورت شدند.

نتیجه گیری: شایع ترین محل شکستگی در ترومای فک و صورت، مندیبل بود. نتایج حاصله بیانگر تفاوت آماری معنی دار بین الگوهای مختلف شکستگی می باشد.

کلید واژه ها: الگوهای شکستگی، فک، صورت

